

スーパーフラットな新型スクリーン登場!

「よりシンプルに!」この一つのコンセプトで、全ての電動・手動スクリーンを見直し、**80~200型までのラインナップを完成!** 全てのシーンに「スーパーフラット」を!



スクリーンの存在を主張しない落ち着いたデザイン。曲線や凹凸などの無駄を徹底的に省き、どのような環境にも自然にセットアップできるスタイルを完成させました。

電動スクリーン



photo: SEP-130VM-MWW1

- すべての機種で「赤外線リモコン」「壁スイッチ」「共用」を選択可能。
- 本体設置後でも脱着簡単な回路ボックス。
- モーター制御によるファイナルリミット（出荷時設定）で過巻き込みの事故を防止。
- リミット調整は、赤外線リモコン、壁スイッチのどちらからでも簡単に設定可能。

手動スクリーン



photo: SMP-130VM-K1

- 新機構ロータリーダンパー採用による動作音の静音化。
- ハイコストパフォーマンスを実現。

※フロントパネルは、電動・手動共にホワイト・ブラックの2色からお選びいただけます。

■「フロントパネル構造」という新しい発想。



photo: SMP-130VM-K1

- 徹底的に無駄を省いたシンプルデザインは、部屋のどこから見ても奥行きを感じさせません。会議室からホームシアターまで、多様な環境に素直にマッチします。
- 収納時に本体にピッタリ収まる下パイプ。スッキリ感がさらに際立ちます。
- センター出しの容易なシンメトリー設計、さらに取り付け時に便利なセンターマークを用意。（剥離可能）



センターマーク

センターマークの形状

スクリーンのフロントパネルは、**2色から選べ、設置後も交換可能。**



ブラック



ホワイト

■平面性を更に向上させた巻取りパイプ

新型スクリーンは新たに大径のアルミパイプを採用。スクリーンの平面性が向上しました。



巻取りパイプ

■80型から200型までをカバーするワイドラインナップ

スクリーンサイズは10型きざみの多種設定。同一デザインの幅広いラインナップのため、マルチスクリーン設置の場合も、統一された空間デザインが可能になります。また、ボックス内設置には、フロントパネルを除いた「天板タイプ」「アルミボックスセット」もラインナップしました。



■シンプル構造でメンテナンス性が格段に向上

本体を取り付けたままフロントパネルを交換できる等、新型スクリーンはできるだけシンプルな構造を実現しました。そのためメンテナンス性が格段に向上しました。



新型スクリーンには、テンションアジャスト機構が標準装備。例えばファブリックの経年劣化などによる、しわの調整が簡単に行えます。



テンションアジャスト機構

Pセレクション
電動スクリーン
フロントパネル(P)タイプ

【対応生地】

ビュアマト

ホワイト

ビーズ

パール

【設置方法】

天井

壁面

【使用シーン】

会議室

各種教室

多目的室

ホテル

ホーム

規格サイズ

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NTSC (4:3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WXGA (16:10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シネスコ (2.35:1)	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
巻取ローラー径	φ54			φ68			φ90						

タリー出力

DC 5V

止めA接点



シンプルな構造・シンプルなデザインで、様々なシーンにマッチ。
スーパーフラットデザインで、スクリーンの存在を感じさせない収納感。

新製品

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- 赤外線リモコンでも、壁スイッチでも可能なリミット(停止位置)の手元調整。
- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。
- フロントパネルは、スクリーン設置後も着脱・交換可能。
- 回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易。

選 択 / 付属品

片方または両方をお選びいただけます。




S-R1 (▶P.20)
赤外線リモコン 送信機 / 受光部




S-R2 (▶P.20)
壁埋込スイッチ

■ ブラケットイメージ



スライディングブラケット
※150型まで




サイドブラケット
※160~200型まで



S-M2
サイドブラケット
(150型まで)

ブラケットの色はホワイトになります



180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

●型式の見方—新型スクリーン

本体形状			画面情報			付帯情報			
S	E	P	080	V	M	M	R	W	1
スクリーン	昇降動作	取付機構	スクリーンサイズ	アスペクト比	マスクの有無	回路ボックス (▶P.20) ※電動のみ	操作方法 (▶P.20) ※電動のみ	パネルカラー	バージョン
E:電動 M:手動	P:フロントパネル (▶P.21-27) T:天板 (▶P.23-29) B:アルミボックスセット (▶P.25-31)		80型 (200型)	V:NTSC (4:3) H:HD (16:9) W:WXGA (16:10) L:シネスコ (2.35:1)	M:マスク有り N:マスク無し F:VOC対策 (▶P.33)	M:モジュラープラグ T:端子台	R:リモコン W:壁スイッチ S:リモコン・ 壁スイッチ併用	W:ホワイト K:ブラック	

※モジュラータイプ(M)か端子台タイプ(T)をお選びください。型式については「型式の見方」(▶P.21)をご覧ください。
Rは赤外線リモコン、Wは壁埋込スイッチ、Sは共用です。Wはホワイトパネル、Kはブラックパネルになります。

NTSC(4:3)														
型 式		対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	
基本型式	選択型式							A	B	C				
SEP-080VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1626×1219	1966	122	142	1820 (PP201:1714)	381 (PP201:275)	10.8
SEP-090VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1829×1372	2169	122	142	1820 (PP201:1714)	228 (PP201:122)	11.7
SEP-100VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2032×1524	2372	122	142	2270 (PP201:1784)	526 (PP201:40)	12.9
SEP-110VM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2235×1676	2575	122	142	2270	374	13.8
SEP-120VM-	※ MWW1 (モジュラータイプ) TWW1 (端子台タイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202		2438×1829	2778	122	142	2270	221	14.7
SEP-130VM-			WG103		BS101	BU202		2642×1981	2989	134	152	3260	1049	19.3
SEP-140VM-			WG103		BS101	BU202		2845×2134	3192	134	152	3260	896	20.4
SEP-150VM-			WG103		BS101	BU202		3048×2286	3395	134	152	3260	744	21.5
SEP-160VM-			WG103	WG207	BS101			3251×2438	3598	155	170	3278	592	35.2
SEP-170VM-		WG103	WG207	BS101			3454×2591	3801	155	170	3278	439	37.0	
SEP-180VM-		WG103	WG207				3658×2743	4065	155	170	3768	747	40.1	
SEP-190VM-		WG103	WG207				3861×2896	4268	155	170	3768	594	42.0	
SEP-200VM-		WG103	WG207				4064×3048	4471	155	170	3768	442	43.8	

HD(16:9)														
型 式		対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	
基本型式	選択型式							A	B	C				
SEP-080HM-	※ MWW1 (モジュラータイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1771×996	2111	122	142	2270 (PP201:1714)	1054 (PP201:498)	11.8
SEP-090HM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1992×1121	2332	122	142	2270 (PP201:1714)	999 (PP201:373)	12.7
SEP-100HM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2214×1245	2554	122	142	2270 (PP201:1714)	805 (PP201:249)	13.7
SEP-110HM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2435×1370	2775	122	142	2270	680	14.7
SEP-120HM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2657×1494	2997	122	142	2270	556	15.6
SEP-130HM-	TWW1 (端子台タイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202		2878×1619	3225	134	152	3260 (WF202:2249)	1411 (WF202:400)	20.6
SEP-140HM-		WF202	WG103		BS101	BU202		3099×1743	3446	134	152	3260 (WF202:2373)	1287 (WF202:400)	21.7
SEP-150HM-			WG103		BS101	BU202		3321×1868	3668	134	152	3260	1162	22.9
SEP-160HM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3542×1992	3889	155	170	3278	1038	37.8
SEP-170HM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3764×2117	4111	155	170	3278	913	39.8
SEP-180HM-			WG103	WG207				3985×2242	4392	155	170	3768	1248	43.1
SEP-190HM-			WG103	WG207				4206×2366	4613	155	170	3768	1124	45.1
SEP-200HM-			WG103	WG207				4428×2491	4835	155	170	3768	999	47.1

WXGA(16:10)														
型 式		対応生地					イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	
基本型式	選択型式							A	B	C				
SEP-080WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1771×1107	2111	122	142	1820 (PP201:1714)	493 (PP201:387)	11.4
SEP-090WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1992×1245	2332	122	142	1820 (PP201:1714)	355 (PP201:249)	12.4
SEP-100WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2214×1384	2554	122	142	2270 (PP201:1714)	666 (PP201:110)	13.7
SEP-110WM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2435×1522	2775	122	142	2270	528	14.7
SEP-120WM-	※ MWW1 (モジュラータイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202		2657×1661	2997	122	142	2270	389	15.6
SEP-130WM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2878×1799	3225	134	152	3260 (WF202:2429)	1231 (WF202:400)	20.6
SEP-140WM-			WG103		BS101	BU202		3099×1937	3446	134	152	3260	1093	21.7
SEP-150WM-	TWW1 (端子台タイプ)		WG103		BS101	BU202		3321×2076	3668	134	152	3260	954	22.9
SEP-160WM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3542×2214	3889	155	170	3278	816	37.8
SEP-170WM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3764×2353	4111	155	170	3278	678	39.8
SEP-180WM-			WG103	WG207				3985×2491	4392	155	170	3768	999	43.1
SEP-190WM-			WG103	WG207				4206×2629	4613	155	170	3768	861	45.1
SEP-200WM-			WG103	WG207				4428×2768	4835	155	170	3768	723	47.1

シネスコ(2.35:1)														
型 式		対応生地						イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)
基本型式	選択型式								A	B	C			
SEP-090LM-	※ MWW1 (モジュラータイプ) TWW1 (端子台タイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2103×895	2543	122	142	2270 (PP201:1714)	1105 (PP201:549)	13.6
SEP-100LM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2337×995	2777	122	142	2270 (PP201:1714)	1005 (PP201:449)	14.7
SEP-110LM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2571×1094	3011	122	142	2270	906	15.7
SEP-120LM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2805×1193	3245	122	142	2270	807	16.7
SEP-130LM-		WF202	WG103		BS101	BU202		3038×1293	3485	134	152	2280 (WF202:1973)	707 (WF202:400)	20.7
SEP-140LM-		WF202	WG103		BS101	BU202		3272×1392	3719	134	152	2280 (WF202:2072)	608 (WF202:400)	21.8
SEP-150LM-		WF202	WG103		BS101	BU202		3506×1492	3953	134	152	2280 (WF202:2172)	508 (WF202:400)	23.0
SEP-160LM-		WF202	WG103	WG207	BS101			3740×1591	4187	155	170	2298 (WF202:2289)	409 (WF202:400)	38.9
SEP-170LM-		WF202	WG103	WG207	BS101			3973×1691	4420	155	170	2298 (WF202:2389)	309 (WF202:400)	40.9
SEP-180LM-			WG103	WG207			4207×1790	4654	155	170	2298	210	42.9	
SEP-190LM-			WG103	WG207			4441×1890	4888	155	170	2298	110	44.9	

WG103は130V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
BS101は130V、150H、140W、170L以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
外形寸法は標準ブラケット(左P)装着時の寸法です。

Tセレクション
電動スクリーン
アルミ天板(T)タイプ

【対応生地】

ビュアマット ホワイト ビーズ パール

【設置方法】

天井 壁面

【使用シーン】

会議室 各種教室 多目的室 ホテル
ホーム

規格サイズ		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
	NTSC (4:3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HD (16:9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	WXGA (16:10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	巻取ローラー径	φ54				φ68				φ90				

「規格サイズ」

六

Do
5

止
A接



シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。埋め込み型の設置にお奨め。

新製品



- 赤外線リモコンでも、壁スイッチでも可能なリミット(停止位置)の手元調整。
- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- ターリ出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。
- 回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易。

選 択／付属品


片方または両方をお選びいただけます。



S-R1 (▶P.20)
赤外線リモコン 送信機／受光部



S-R2(▶P.20)
壁埋込スイッチ



180型以上の左右・下部の黒マスクは80mmになります。


■ サイドブラケット



※150型まで




※160～200型まで



S-M1
スライディングブラケット
(150型まで)


ブラケットの色はホワイトになります

●型式の見方—新型スクリーン



※価格はすべてオープンです。

ホームシアターや、会議室でスクリーン本体を隠す時、あるいは周りの意匠に合わせた設置をする時など、特製ボックスやたれ壁に設置する際には、フロントパネルは不要です。フロントパネルを外したラインナップを規格化しました。



※モジュラータイプ(M)か端子台タイプ(T)をお選びください。型式については「型式の見方」(▶P.23)をご覧ください。
Rは赤外線リモコン、Wは壁埋込スイッチ、Sは共用です。Wはホワイトパネル、Kはブラックパネルになります。

NTSC(4:3)

型 式		対応生地						イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
基本型式	選択型式								A	B	C					
SET-080VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1626×1219	1947	121	119	1797 PP201(1691)	381 PP201(275)	8.6	2150×150×150	AL-217Y
SET-090VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1829×1372	2150	121	119	1797 PP201(1691)	228 PP201(122)	9.3	2350×150×150	AL-243X
SET-100VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2032×1524	2353	121	119	2247 PP201(1761)	526 PP201(40)	10.3	2550×150×150	AL-268X
SET-110VM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2235×1676	2556	121	119	2247	374	10.9	2760×150×150	AL-288X
SET-120VM-	※	WF202	WG103		BS101	BU202		2438×1829	2759	121	119	2247	221	11.5	2960×150×150	AL-310X
SET-130VM-	MW1 (モジュラータイプ)		WG103		BS101	BU202		2642×1981	2970	133	129	3237	1049	15.7	3170×150×150	AL-349X
SET-140VM-	TW1		WG103		BS101	BU202		2845×2134	3173	133	129	3237	896	16.5	3370×150×150	AL-349X
SET-150VM-	(両子台タイプ)		WG103		BS101	BU202		3048×2286	3376	133	129	3237	744	17.4	3580×150×150	AL-377X
SET-160VM-			WG103	WG207	BS101			3251×2438	3579	152	160	3268	592	27.2	3780×200×200	AL-390EX
SET-170VM-			WG103	WG207	BS101			3454×2591	3782	152	160	3268	439	28.5	3980×200×200	AL-412EX
SET-180VM-			WG103	WG207				3658×2743	4046	152	160	3758	747	31.0	4250×200×200	AL-425EX
SET-190VM-			WG103	WG207				3861×2896	4249	152	160	3758	594	32.4	4450×200×200	AL-456EX
SET-200VM-			WG103	WG207				4064×3048	4452	152	160	3758	442	33.8	4650×200×200	AL-486EX

HD(16:9)

型 式		対応生地						イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x H x D(mm)	適用 アルミボックス
基本型式	選択型式								A	B	C					
SET-080HM	※ (モジュールタイプ) TW 1 (電子台タイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1771×996	2092	121	119	2247 (PP201-1591)	1054 (PP201-1498)	9.4	2290×150×150	AL-243Y
SET-090HM		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1992×1121	2313	121	119	2247 (PP201-1591)	929 (PP201-1373)	10.1	2510×150×150	AL-268X
SET-100HM		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2214×1245	2535	121	119	2247 (PP201-1591)	805 (PP201-1348)	10.8	2740×150×150	AL-288X
SET-110HM		WF202	WG103		BS101	BU202		2435×1370	2756	121	119	2247	680	11.5	2960×150×150	AL-310X
SET-120HM		WF202	WG103		BS101	BU202		2657×1494	2978	121	119	2247	556	12.2	3180×150×150	AL-349X
SET-130HM		WF202	WG103		BS101	BU202		2878×1619	3206	133	129	3237 (WF202-2225)	1411 (WF202-400)	16.7	3400×150×150	AL-349X
SET-140HM		WF202	WG103		BS101	BU202		3099×1743	3427	133	129	3237 (WF202-2350)	1287 (WF202-400)	17.6	3630×150×150	AL-377X
SET-150HM			WG103		BS101	BU202		3321×1868	3649	133	129	3237	1162	18.5	3850×150×150	AL-385X
SET-160HM		WG103	WG207	BS101	BU202		3542×1992	3870	152	160	3268	1038	29.1	4070×200×200	AL-412EX	
SET-170HM		WG103	WG207	BS101	BU202		3764×2117	4092	152	160	3268	913	30.6	4290×200×200	AL-456EX	
SET-180HM		WG103	WG207				3985×2242	4373	152	160	3758	1248	33.3	4570×200×200	AL-486EX	
SET-190HM		WG103	WG207				4206×2366	4594	152	160	3758	1124	34.8	4790×200×200	AL-486EX	
SET-200HM		WG103	WG207				4428×2491	4816	152	160	3758	999	36.3	5020×200×200	AL-522EX	

WXGA(16:10)

型 式		対応生地						イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
基本型式	選択型式								A	B	C					
SET-080WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1771x1107	2092	121	119	1797 PP201(1591)	493 PP201(387)	9.1	2290x150x150	AL-243Y
SET-090WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1992x1245	2313	121	119	1797 PP201(1591)	355 PP201(245)	9.7	2510x150x150	AL-268X
SET-100WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2214x1384	2535	121	119	2247 PP201(1591)	666 PP201(110)	10.8	2740x150x150	AL-288X
SET-110WM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2435x1522	2756	121	119	2247	528	11.5	2960x150x150	AL-310X
SET-120WM-	※	WF202	WG103		BS101	BU202		2657x1661	2978	121	119	2247	389	12.2	3180x150x150	AL-349X
SET-130WM-	MW1 (モジュールタイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202		2878x1799	3206	133	129	3237 WF202(2405)	1231 WF202(405)	16.7	3410x150x150	AL-349X
SET-140WM-			WG103		BS101	BU202		3099x1937	3427	133	129	3237	1093	17.6	3630x150x150	AL-377X
SET-150WM-	TW1 (親子台タイプ)		WG103		BS101	BU202		3321x2076	3649	133	129	3237	954	18.5	3850x150x150	AL-385X
SET-160WM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3542x2214	3870	152	160	3268	816	29.1	4070x200x200	AL-412EX
SET-170WM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3764x2353	4092	152	160	3268	678	30.6	4290x200x200	AL-456EX
SET-180WM-			WG103	WG207				3985x2491	4373	152	160	3758	999	33.3	4570x200x200	AL-486EX
SET-190WM-			WG103	WG207				4206x2629	4594	152	160	3758	861	34.8	4790x200x200	AL-486EX
SET-200WM-			WG103	WG207				4428x2768	4816	152	160	3758	723	36.3	5020x200x200	AL-522EX

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
外形寸法は標準ブラケット(左P)装着時の寸法です。

※価格はすべてオープンです。

Bセクション
電動スクリーン
アルミボックス(B)タイプ

【対応生地】
ビュアマト ホワイト ビーズ パール
【設置方法】
天井
【使用シーン】
会議室 各種教室 多目的室 ホテル

規格サイズ		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NTSC (4:3)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD (16:9)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WXGA (16:10)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
巻取ローラー径		φ54			φ68			φ90						


タリー出力 DC 5V 止め A接点



シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。埋め込み型の設置にお奨め。
アルミボックスタイプは、特製ボックスが不要。

Bセクションは本体機構をそのままアルミボックスにセットしたタイプです。
スクリーン用のボックスを別途ご用意いただく必要が無く、そのまま天井内に設置できます。

新製品



180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

- 赤外線リモコンでも、壁スイッチでも可能なリミット(停止位置)の手元調整。
- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。

選 択 / 付 属 品
片方または両方をお選びいただけます。




S-R1 (▶P.20)
赤外線リモコン 送信機 / 受光部




S-R2 (▶P.20)
壁埋込スイッチ


●アルミボックスは、スクリーンサイズにより3つのタイプをセットいたしました。



080~120型用




130~150型用



160~200型用

●型式の見方-新型スクリーン

本体形状			幕面情報			付帯情報		
S	E	B	080	V	M	M	R	1
スクリーン	昇降動作	取付機構	スクリーンサイズ	アスペクト比	マスクの有無	回路ボックス (▶P.20) ※電動のみ	操作方法 (▶P.20) ※電動のみ	バージョン
	E:電動 M:手動	P:フロントパネル (▶P.21-27) T:天板 (▶P.23-29) B:アルミボックスセット (▶P.25-31)	80型 200型	V:NTSC (4:3) H:HD (16:9) W:WXGA (16:10) L:シネスコ (2.35:1)	M:マスク有り N:マスク無し F:VOC対策 (▶P.33)	M:モジュラープラグ T:端子台	R:リモコン W:壁スイッチ S:リモコン・ 壁スイッチ併用	



※モジュラータイプ(M)か端子台タイプ(T)をお選びください。型式については「型式の見方」(▶P.25)をご覧ください。
Rは赤外線リモコン、Wは壁埋込スイッチ、Sは共用です。Wはホワイトパネル、Kはブラックパネルになります。

NTSC (4:3)													
型 式		対応生地						イメージサイズ W x H (mm)	ボックス長さ L (mm)	全高 T (mm)	上黒 U (mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
基本型式	選択型式												
SEB-080VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1626×1219	2170	1812 (PP201:1706)	381 (PP201:275)	21.1	AL-217X
SEB-090VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1829×1372	2430	1812 (PP201:1706)	288 (PP201:122)	23.3	AL-243X
SEB-100VM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2032×1524	2680	2262 (PP201:1776)	526 (PP201:40)	25.8	AL-268X
SEB-110VM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2235×1676	2880	2262	374	27.4	AL-288X
SEB-120VM-	※	WF202	WG103		BS101	BU202		2438×1829	3100	2262	221	29.0	AL-310X
SEB-130VM-	MW1		WG103		BS101	BU202		2642×1981	3490	3252	1049	35.2	AL-349X
SEB-140VM-	(モジュラータイプ)		WG103		BS101	BU202		2845×2134	3490	3252	896	36.0	AL-349X
SEB-150VM-	TW1		WG103		BS101	BU202		3048×2286	3770	3252	744	38.4	AL-377X
SEB-160VM-	(端子台タイプ)		WG103	WG207	BS101			3251×2438	3900	3283	592	55.2	AL-390EX
SEB-170VM-			WG103	WG207	BS101			3454×2591	4120	3283	439	58.0	AL-412EX
SEB-180VM-			WG103	WG207				3658×2743	4250	3773	747	61.0	AL-425EX
SEB-190VM-			WG103	WG207				3861×2896	4560	3773	594	64.9	AL-456EX
SEB-200VM-			WG103	WG207				4064×3048	4860	3773	442	68.3	AL-486EX

HD(16:9)													
型 式		対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T (mm)	上黒 U (mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス	
基本型式	選択型式												
SEB-080HM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1771×996	2430	2262 (PP201:1706)	1054 (PP201:498)	23.4	AL-243X
SEB-090HM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1992×1121	2680	2262 (PP201:1706)	989 (PP201:373)	25.6	AL-268X
SEB-100HM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2214×1245	2880	2262 (PP201:1706)	805 (PP201:249)	27.3	AL-288X
SEB-110HM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2435×1370	3100	2262	680	29.0	AL-310X
SEB-120HM-	※ MW1 (モジュラータイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202		2657×1494	3490	2262	556	31.7	AL-349X
SEB-130HM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2878×1619	3490	3252 (WF202:2241)	1411 (WF202:400)	36.2	AL-349X
SEB-140HM-		WF202	WG103		BS101	BU202		3099×1743	3770	3252 (WF202:2365)	1287 (WF202:400)	38.6	AL-377X
SEB-150HM-			WG103		BS101	BU202		3321×1868	3850	3252	1162	41.0	AL-385X
SEB-160HM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3542×1992	4120	3283	1038	58.6	AL-412EX
SEB-170HM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3764×2117	4560	3283	913	63.1	AL-456EX
SEB-180HM-			WG103	WG207				3985×2242	4860	3773	1248	67.8	AL-486EX
SEB-190HM-			WG103	WG207				4206×2366	4860	3773	1124	69.3	AL-486EX
SEB-200HM-			WG103	WG207				4428×2491	5220	3773	999	73.3	AL-522EX

WXGA(16:10)													
型 式		対応生地						イメージサイズ	ボックス長さ	全高	上黒	ボックスセット質量	AL
基本型式	選択型式							W x H(mm)	L(mm)	T (mm)	U (mm)	(kg)	アルミボックス
SEB-080WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1771×1107	2430	1812 (PP201:1706)	493 (PP201:387)	23.1	AL-243X
SEB-090WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	1992×1245	2680	1812 (PP201:1706)	355 (PP201:249)	25.2	AL-268X
SEB-100WM-		WF202	WG103		BS101	BU202	PP201	2214×1384	2880	2262 (PP201:1706)	666 (PP201:110)	27.3	AL-288X
SEB-110WM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2435×1522	3100	2262	528	29.0	AL-310X
SEB-120WM-	※ MW1 (モジュラータイプ)	WF202	WG103		BS101	BU202		2657×1661	3490	2262	389	31.7	AL-349X
SEB-130WM-		WF202	WG103		BS101	BU202		2878×1799	3490	3252 (WF202:2421)	1231 (WF202:400)	36.2	AL-349X
SEB-140WM-			WG103		BS101	BU202		3099×1937	3770	3252	1093	38.6	AL-377X
SEB-150WM-			WG103		BS101	BU202		3321×2076	3850	3252	954	41.0	AL-385X
SEB-160WM-	TW1 (端子台タイプ)		WG103	WG207	BS101	BU202		3542×2214	4120	3283	816	58.6	AL-412EX
SEB-170WM-			WG103	WG207	BS101	BU202		3764×2353	4560	3283	678	63.1	AL-456EX
SEB-180WM-			WG103	WG207				3985×2491	4860	3773	999	67.8	AL-486EX
SEB-190WM-			WG103	WG207				4206×2629	4860	3773	861	69.3	AL-486EX
SEB-200WM-			WG103	WG207				4428×2768	5220	3773	723	73.3	AL-522EX

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

Pセレクション
手動スクリーン
フロントパネル(P)タイプ

【対応生地】

ビュアマト

ホワイト

ビーズ

パール

【設置方法】

天井

壁面

【使用シーン】

会議室

各種教室

多目的室

ホテル

ホーム

規格サイズ

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NTSC (4:3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WXGA (16:10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シネスコ (2.35:1)	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
巻取ローラー径	φ54			φ68			φ90						



シンプルな構造・シンプルなデザインで、様々なシーンにマッチ。
スーパーフラットデザインで、スクリーンの存在を感じさせない収納感。


新製品

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- 新機構ロータリーダンパー採用により、スクリーン収納時の動作音を静音化。(当社従来比29%減)
- フロントパネルは、スクリーン設置後も着脱・交換可能。



付属品

アルミフック棒
80～120型 (長さ1220mm)
130～170型 (長さ1820mm)
180～200型 (長さ2420mm)
・シネスコサイズは全て1220mmが付属します。




180型以上は左右・下部の黒マスクが80mmになります。

■ブラケットイメージ



スライディングブラケット
※150型まで



サイドブラケット
※160～200型まで



S-M2
サイドブラケット
(150型まで)

ブラケットの色はホワイトになります

●型式の見方－新型スクリーン

本体形状			幕面情報			付帯情報	
S	M	P	O80	V	M	W	1
スクリーン	昇降動作	取付機構	スクリーンサイズ	アスペクト比	マスクの有無	パネルカラー	バージョン
E:電動 M:手動	P:フロントパネル (▶P.21-27) T:天板 (▶P.23-29) B:アルミボックスセット (▶P.25-31)		80型 200型	V:NTSC (4:3) H:HD (16:9) W:WXGA (16:10) L:シネスコ (2.35:1)	M:マスク有り N:マスク無し F:VOC対策 (▶P.33)	W:ホワイト K:ブラック	

NTSC (4:3)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SMP-080VM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1626×1219	1966	122	157	1845 (PP201:1739)	381 (PP201:275)	10.2
SMP-090VM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1829×1372	2169	122	157	1845 (PP201:1739)	228 (PP201:122)	11.0
SMP-100VM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2032×1524	2372	122	157	2295 (PP201:1809)	526 (PP201:40)	12.2
SMP-110VM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2235×1676	2575	122	157	2295	374	13.1
SMP-120VM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2438×1829	2778	122	157	2295	221	14.0
SMP-130VM-W1		WG103	BS101	BU202		2642×1981	2989	134	167	3285	1049	21.2
SMP-140VM-W1		WG103	BS101	BU202		2845×2134	3192	134	167	3285	896	22.3
SMP-150VM-W1		WG103	BS101	BU202		3048×2286	3395	134	167	3285	744	23.4
SMP-160VM-W1		WG103	BS101			3251×2438	3598	155	185	3303	592	37.2
SMP-170VM-W1		WG103	BS101			3454×2591	3801	155	185	3303	439	39.0
SMP-180VM-W1		WG103				3658×2743	4065	155	185	3793	747	42.1
SMP-190VM-W1		WG103				3861×2896	4268	155	185	3793	594	43.9
SMP-200VM-W1		WG103				4064×3048	4471	155	185	3793	442	45.8

HD (16:9)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SMP-080HM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1771×996	2111	122	157	2295 (PP201:1739)	1054 (PP201:498)	11.1
SMP-090HM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1992×1121	2332	122	157	2295 (PP201:1739)	999 (PP201:373)	12.1
SMP-100HM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2214×1245	2554	122	157	2295 (PP201:1739)	805 (PP201:249)	13.0
SMP-110HM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2435×1370	2775	122	157	2295	680	14.0
SMP-120HM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2657×1494	2997	122	157	2295	556	14.9
SMP-130HM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2878×1619	3225	134	167	3285 (WF202:2274)	1411 (WF202:400)	22.5
SMP-140HM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		3099×1743	3446	134	167	3285 (WF202:2398)	1287 (WF202:400)	23.7
SMP-150HM-W1		WG103	BS101	BU202		3321×1868	3668	134	167	3285	1162	24.8
SMP-160HM-W1		WG103	BS101	BU202		3542×1992	3889	155	185	3303	1038	39.8
SMP-170HM-W1		WG103	BS101	BU202		3764×2117	4111	155	185	3303	913	41.8
SMP-180HM-W1		WG103				3985×2242	4392	155	185	3793	1248	45.1
SMP-190HM-W1		WG103				4206×2366	4613	155	185	3793	1124	47.1
SMP-200HM-W1		WG103				4428×2491	4835	155	185	3793	999	49.1

WXGA (16:10)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SMP-080WM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1771×1107	2111	122	157	1845 (PP201:1739)	493 (PP201:387)	10.8
SMP-090WM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1992×1245	2332	122	157	1845 (PP201:1739)	355 (PP201:249)	11.7
SMP-100WM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2214×1384	2554	122	157	2295 (PP201:1739)	666 (PP201:110)	13.0
SMP-110WM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2435×1522	2775	122	157	2295	528	14.0
SMP-120WM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2657×1661	2997	122	157	2295	389	14.9
SMP-130WM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2878×1799	3225	134	167	3285 (WF202:2454)	1231 (WF202:400)	22.5
SMP-140WM-W1		WG103	BS101	BU202		3099×1937	3446	134	167	3285	1093	23.7
SMP-150WM-W1		WG103	BS101	BU202		3321×2076	3668	134	167	3285	954	24.8
SMP-160WM-W1		WG103	BS101	BU202		3542×2214	3889	155	185	3303	816	39.8
SMP-170WM-W1		WG103	BS101	BU202		3764×2353	4111	155	185	3303	678	41.8
SMP-180WM-W1		WG103				3985×2491	4392	155	185	3793	999	45.1
SMP-190WM-W1		WG103				4206×2629	4613	155	185	3793	861	47.1
SMP-200WM-W1		WG103				4428×2768	4835	155	185	3793	723	49.1

シネスコ (2.35:1)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SMP-090LM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2103×895	2543	122	157	2295 (PP201:1739)	1105 (PP201:549)	13.0
SMP-100LM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2337×995	2777	122	157	2295 (PP201:1739)	1005 (PP201:449)	14.0
SMP-110LM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2571×1094	3011	122	157	2295	906	15.0
SMP-120LM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		2805×1193	3245	122	157	2295	807	16.0
SMP-130LM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		3038×1293	3485	134	167	2305 (WF202:1998)	707 (WF202:400)	22.6
SMP-140LM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		3272×1392	3719	134	167	2305	608	23.8
SMP-150LM-W1	WF202	WG103	BS101	BU202		3506×1492	3953	134	167	2305	508	24.9
SMP-160LM-W1	WF202	WG103	BS101			3740×1591	4187	155	185	2323 (WF202:2314)	409 (WF202:400)	40.9
SMP-170LM-W1	WF202	WG103	BS101			3973×1691	4420	155	185	2323 (WF202:2414)	309 (WF202:400)	42.9
SMP-180LM-W1		WG103				4207×1790	4654	155	185	2323	210	44.9
SMP-190LM-W1		WG103				4441×1890	4888	155	185	2323	110	46.8

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
BS101は130V、150H、140W、170L以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
外形寸法は標準ブラケット(左P)装着時の寸法です。

Tセレクション
手動スクリーン
アルミ天板(T)タイプ

[対応生地]			
ビュアマト	ホワイト	ビーズ	パール
[設置方法]			
天井	壁面		
[使用シーン]			
会議室	各種教室	多目的室	ホテル
ホーム			

規格サイズ

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NTSC (4:3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WXGA (16:10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
巻取ローラー径	φ54			φ68			φ90						

RoHS

シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。埋め込み型の設置にお奨め。


新製品

- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- 新機構ロータリーダンパー採用により、スクリーン収納時の動作音を静音化。(当社従来比29%減)




付属品

アルミフック棒
80-120型 (長さ1220mm)
130-170型 (長さ1820mm)
180-200型 (長さ2420mm)



180型以上の左右下部の黒マスクは80mmになります。

■ サイドブラケット



※150型まで

※160~200型まで

オプション



S-M1
スライディングブラケット
(150型まで)

ブラケットの色はホワイトになります


●型式の見方-新型スクリーン

本体形状			画面情報			付帯情報
S	M	T	080	V	M	1
スクリーン	昇降動作	取付機構	スクリーンサイズ	アスペクト比	マスクの有無	バージョン
E:電動 M:手動	P:フロントパネル (▶P.21-27) T:天板 (▶P.23-29) B:アルミボックスセット (▶P.25-31)		80型 200型	V:NTSC (4:3) H:HD (16:9) W:WXGA (16:10) L:シネスコ (2.35:1)	M:マスク有り N:マスク無し F:VOC対策 (▶P.33)	

ホームシアターや、会議室でスクリーン本体を隠す時、あるいは周りの意匠に合わせた設置をする時など、特製ボックスやたれ壁に設置する際には、フロントパネルは不要です。フロントパネルを外したラインナップを規格化しました。

スライディングブラケット

サイドブラケット



NTSC (4:3)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用 アルミボックス
							A	B	C					
SMT-080VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1626×1219	1947	121	144	1822 (PP201.1716)	381 (PP201.275)	8.0	2150×150×150	AL-217X
SMT-090VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1829×1372	2150	121	144	1822 (PP201.1716)	228 (PP201.122)	8.6	2350×150×150	AL-243X
SMT-100VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2032×1524	2353	121	144	2272 (PP201.1716)	526 (PP201.40)	9.6	2550×150×150	AL-268X
SMT-110VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2235×1676	2556	121	144	2272 (PP201.1716)	374	10.2	2760×150×150	AL-288X
SMT-120VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2438×1829	2759	121	144	2272	221	10.9	2960×150×150	AL-310X
SMT-130VM-1		WG103	BS101	BU202		2642×1981	2970	133	154	3262	1049	17.6	3170×150×150	AL-349X
SMT-140VM-1		WG103	BS101	BU202		2845×2134	3173	133	154	3262	896	18.4	3370×150×150	AL-349X
SMT-150VM-1		WG103	BS101	BU202		3048×2286	3376	133	154	3262	744	19.3	3580×150×150	AL-377X
SMT-160VM-1		WG103	BS101			3251×2438	3579	152	185	3293	592	29.2	3780×200×200	AL-390EX
SMT-170VM-1		WG103	BS101			3454×2591	3782	152	185	3293	439	30.5	3980×200×200	AL-412EX
SMT-180VM-1		WG103				3658×2743	4046	152	185	3783	747	33.0	4250×200×200	AL-425EX
SMT-190VM-1		WG103				3861×2896	4249	152	185	3783	594	34.4	4450×200×200	AL-456EX
SMT-200VM-1		WG103				4064×3048	4452	152	185	3783	442	35.8	4650×200×200	AL-486EX

HD (16:9)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用 アルミボックス
							A	B	C					
SMT-080HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1771×996	2092	121	144	2272 (PP201.1716)	1054 (PP201.498)	8.7	2290×150×150	AL-243X
SMT-090HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1992×1121	2313	121	144	2272 (PP201.1716)	929 (PP201.373)	9.4	2510×150×150	AL-268X
SMT-100HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2214×1245	2535	121	144	2272 (PP201.1716)	805 (PP201.249)	10.2	2740×150×150	AL-288X
SMT-110HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2435×1370	2756	121	144	2272	680	10.9	2960×150×150	AL-310X
SMT-120HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2657×1494	2978	121	144	2272	556	11.6	3180×150×150	AL-349X
SMT-130HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2878×1619	3206	133	154	3262 (WF202.2251)	1411 (WF202.400)	18.6	3400×150×150	AL-349X
SMT-140HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		3099×1743	3427	133	154	3262 (WF202.2251)	1287 (WF202.400)	19.5	3630×150×150	AL-377X
SMT-150HM-1		WG103	BS101	BU202		3321×1868	3649	133	154	3262	1162	20.4	3850×150×150	AL-385X
SMT-160HM-1		WG103	BS101	BU202		3542×1992	3870	152	185	3293	1038	31.1	4070×200×200	AL-412EX
SMT-170HM-1		WG103	BS101	BU202		3764×2117	4092	152	185	3293	913	32.6	4290×200×200	AL-456EX
SMT-180HM-1		WG103				3985×2242	4373	152	185	3783	1248	35.2	4570×200×200	AL-486EX
SMT-190HM-1		WG103				4206×2366	4594	152	185	3783	1124	36.7	4790×200×200	AL-486EX
SMT-200HM-1		WG103				4428×2491	4816	152	185	3783	999	38.2	5020×200×200	AL-522EX

WXGA (16:10)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用 アルミボックス
							A	B	C					
SMT-080WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1771×1107	2092	121	144	1822 (PP201.1716)	493 (PP201.397)	8.4	2290×150×150	AL-243X
SMT-090WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1992×1245	2313	121	144	1822 (PP201.1716)	355 (PP201.249)	9.1	2510×150×150	AL-268X
SMT-100WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2214×1384	2535	121	144	2272 (PP201.1716)	666 (PP201.110)	10.2	2740×150×150	AL-288X
SMT-110WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2435×1522	2756	121	144	2272	528	10.9	2960×150×150	AL-310X
SMT-120WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2657×1661	2978	121	144	2272	389	11.6	3180×150×150	AL-349X
SMT-130WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2878×1799	3206	133	154	3262 (WF202.2431)	1231 (WF202.400)	18.6	3400×150×150	AL-349X
SMT-140WM-1		WG103	BS101	BU202		3099×1937	3427	133	154	3262	1093	19.5	3630×150×150	AL-377X
SMT-150WM-1		WG103	BS101	BU202		3321×2076	3649	133	154	3262	954	20.4	3850×150×150	AL-385X
SMT-160WM-1		WG103	BS101	BU202		3542×2214	3870	152	185	3293	816	31.1	4070×200×200	AL-412EX
SMT-170WM-1		WG103	BS101	BU202		3764×2353	4092	152	185	3293	678	32.6	4290×200×200	AL-456EX
SMT-180WM-1		WG103				3985×2491	4373	152	185	3783	999	35.2	4570×200×200	AL-486EX
SMT-190WM-1		WG103				4206×2629	4594	152	185	3783	861	36.7	4790×200×200	AL-486EX
SMT-200WM-1		WG103				4428×2768	4816	152	185	3783	723	38.2	5020×200×200	AL-522EX

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
外形寸法は標準ブラケット(左P)装着時の寸法です。

Bセレクション

手動スクリーン

アルミボックス(B)タイプ

【対応生地】

ビュアマット(ホワイ)ピーズパール

【設置方法】

天井

【使用シーン】

会議室各種教室多目的室ホテル

規格サイズ

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NTSC(4:3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD(16:9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WXGA(16:10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
巻取ローラー径	φ54			φ68			φ90						

RoHS

シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。埋め込み型の設置にお奨め。
アルミボックスタイプは、特製ボックスが不要。

2.5

L

2.5

50(80)

50(80)

50(80)

W

I

D

●新機構ロータリーダンパー採用により、スクリーン収納時の動作音を静音化。(当社従来比29%減)

付属品

アルミフック棒

80～120型(長さ1220mm)

130～170型(長さ1820mm)

180～200型(長さ2420mm)

180型以上の左右・下部の黒マスクは80mmになります。

●アルミボックスは、スクリーンサイズにより3つのタイプをセットいたしました。

310

150.5

150

205

080～120型用

310

150.5

150

205

130～150型用

310

200.5

200

255

160～200型用

●型式の見方-新型スクリーン

本体形状

S M B

スクリーン 昇降動作 取付機構

E:電動
M:手動

P:フロントパネル
(P.21-27)
T:天板
(P.23-29)
B:アルミボックスセット
(P.25-31)

画面情報

080 V M

スクリーンサイズ アスペクト比 マスクの有無

80型
200型


V:NTSC(4:3)
H:HD(16:9)
W:WXGA(16:10)
L:シネスコ(2.35:1)

M:マスク有り
N:マスク無し
F:VOC対策
(P.33)

付帯情報

1

バージョン



NTSC(4:3)											
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
SMB-080VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1626×1219	2170	1837 (PP201:1731)	381 (PP201:275)	20.5	AL-217X
SMB-090VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1829×1372	2430	1837 (PP201:1731)	228 (PP201:122)	22.6	AL-243X
SMB-100VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2032×1524	2680	2287 (PP201:1801)	526 (PP201:40)	25.1	AL-268X
SMB-110VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2235×1676	2880	2287	374	26.7	AL-288X
SMB-120VM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2438×1829	3100	2287	221	28.4	AL-310X
SMB-130VM-1		WG103	BS101	BU202		2642×1981	3490	3277	1049	37.1	AL-349X
SMB-140VM-1		WG103	BS101	BU202		2845×2134	3490	3277	896	37.9	AL-349X
SMB-150VM-1		WG103	BS101	BU202		3048×2286	3770	3277	744	40.3	AL-377X
SMB-160VM-1		WG103	BS101			3251×2438	3900	3308	592	57.2	AL-390EX
SMB-170VM-1		WG103	BS101			3454×2591	4120	3308	439	60.0	AL-412EX
SMB-180VM-1		WG103				3658×2743	4250	3798	747	63.0	AL-425EX
SMB-190VM-1		WG103				3861×2896	4560	3798	594	66.9	AL-456EX
SMB-200VM-1		WG103				4064×3048	4860	3798	442	70.3	AL-486EX

HD(16:9)											
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
SMB-080HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1771×996	2430	2287 (PP201:1731)	1054 (PP201:498)	22.7	AL-243X
SMB-090HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1992×1121	2680	2287 (PP201:1731)	929 (PP201:373)	24.9	AL-268X
SMB-100HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2214×1245	2880	2287 (PP201:1731)	805 (PP201:249)	26.7	AL-288X
SMB-110HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2435×1370	3100	2287	680	28.4	AL-310X
SMB-120HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2657×1494	3490	2287	556	31.1	AL-349X
SMB-130HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2878×1619	3490	3277 (WF202:2266)	1411 (WF202:400)	38.1	AL-349X
SMB-140HM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		3099×1743	3770	3277	1287	40.5	AL-377X
SMB-150HM-1		WG103	BS101	BU202		3321×1868	3850	3277	1162	42.9	AL-385X
SMB-160HM-1		WG103	BS101	BU202		3542×1992	4120	3308	1038	60.6	AL-412EX
SMB-170HM-1		WG103	BS101	BU202		3764×2117	4560	3308	913	65.1	AL-456EX
SMB-180HM-1		WG103				3985×2242	4860	3798	1248	69.7	AL-486EX
SMB-190HM-1		WG103				4206×2366	4860	3798	1124	71.2	AL-486EX
SMB-200HM-1		WG103				4428×2491	5220	3798	999	75.2	AL-522EX

WXGA(16:10)											
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
SMB-080WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1771×1107	2430	1837 (PP201:1731)	493 (PP201:387)	22.4	AL-243X
SMB-090WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	1992×1245	2680	1837 (PP201:1731)	355 (PP201:249)	24.6	AL-268X
SMB-100WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202	PP201	2214×1384	2880	2287 (PP201:1731)	666 (PP201:110)	26.7	AL-288X
SMB-110WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2435×1522	3100	2287	528	28.4	AL-310X
SMB-120WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2657×1661	3490	2287	389	31.1	AL-349X
SMB-130WM-1	WF202	WG103	BS101	BU202		2878×1799	3490	3277 (WF202:2446)	1231 (WF202:400)	38.1	AL-349X
SMB-140WM-1		WG103	BS101	BU202		3099×1937	3770	3277	1093	40.5	AL-377X
SMB-150WM-1		WG103	BS101	BU202		3321×2076	3850	3277	954	42.9	AL-385X
SMB-160WM-1		WG103	BS101	BU202		3542×2214	4120	3308	816	60.6	AL-412EX
SMB-170WM-1		WG103	BS101	BU202		3764×2353	4560	3308	678	65.1	AL-456EX
SMB-180WM-1		WG103				3985×2491	4860	3798	999	69.7	AL-486EX
SMB-190WM-1		WG103				4206×2629	4860	3798	861	71.2	AL-486EX
SMB-200WM-1		WG103				4428×2768	5220	3798	723	75.2	AL-522EX

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に縦目が入ります。
BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に縦目が入ります。

Cセレクション

電動スクリーン
四角ケース

【対応生地】

ホワイト

【設置方法】

天井 壁面

【使用シーン】

会議室 各種教室 多目的室 ホーム

規格サイズ

	80	100	120
NTSC (4:3)	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●
WXGA (16:10)	●	●	●
巻取ローラー径	φ50		

RoHS

ハイコストパフォーマンスのケースタイプ電動スクリーンが新登場。
シンメトリー設計、取付金具と一体化したサイドキャップ採用で設置も簡単な電動スクリーン。


新製品



- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- 取付金具とキャップを樹脂成型で一体化。
- 回路基盤はケースに収納。
- 3/8ボルトで取付可能なブラケットを標準装備。

選 択 / 付属品

片方または両方をお選びいただけます。



NTSC (4:3)								
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
			A	B	C			
SEC-080VM- W (R・ S) 1	ホワイト	1626×1219	1942	90	100	1884	500	10.1
SEC-100VM- W (R・ S) 1	ホワイト	2032×1524	2348	90	100	2259	570	10.7
SEC-120VM- W (R・ S) 1	ホワイト	2438×1829	2754	90	100	2264	270	13.4

HD (16:9)								
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
			A	B	C			
SEC-080HM- W (R・ S) 1	ホワイト	1771×996	2087	90	100	1661	500	10.4
SEC-100HM- W (R・ S) 1	ホワイト	2214×1245	2530	90	100	1980	570	12.0
SEC-120HM- W (R・ S) 1	ホワイト	2657×1494	2973	90	100	2259	600	14.8

WXGA (16:10)								
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
			A	B	C			
SEC-080WM- W (R・ S) 1	ホワイト	1771×1107	2087	90	100	1772	500	10.5
SEC-100WM- W (R・ S) 1	ホワイト	2214×1384	2530	90	100	2119	570	12.2
SEC-120WM- W (R・ S) 1	ホワイト	2657×1661	2973	90	100	2306	480	15.0

W:壁スイッチ R:赤外線リモコン S:赤外線リモコンと壁スイッチの併用

Cセレクション

手動スクリーン
四角ケース

【対応生地】

ホワイト

【設置方法】

天井 壁面

【使用シーン】

会議室 各種教室 多目的室 ホーム

規格サイズ

	80	100	120
NTSC (4:3)	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●
WXGA (16:10)	●	●	●
巻取ローラー径	φ50		


RoHS

ハイコストパフォーマンスのケースタイプ手動スクリーンが新登場。
シンメトリー設計、取付金具と一体化したサイドキャップ採用で設置も簡単な手動スクリーン。

新製品



- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- 取付金具とキャップを樹脂成型で一体化。
- ボールストップ機構 (P.54) 採用。スクリーンの引出し、再度の引出し、巻き上げの操作がスムーズです。
- ソフトwind機構 (P.54) が、巻き上げ時の急激なショックを緩和。
- スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。
- 3/8ボルトで取付可能なブラケットを標準装備。



NTSC (4:3)								
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
			A	B	C			
SMC-080VM-1	ホワイト	1626×1219	1908	90	137	1922	500	9.7
SMC-100VM-1	ホワイト	2032×1524	2314	90	137	2297	570	11.5
SMC-120VM-1	ホワイト	2438×1829	2720	90	137	2302	270	13.0

HD (16:9)								
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
			A	B	C			
SMC-080HM-1	ホワイト	1771×996	2053	90	137	1699	500	10.0
SMC-100HM-1	ホワイト	2214×1245	2496	90	137	2018	570	11.9
SMC-120HM-1	ホワイト	2657×1494	2939	90	137	2297	600	13.9

WXGA (16:10)								
型 式	対応生地	イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
			A	B	C			
SMC-080WM-1	ホワイト	1771×1107	2053	90	137	1810	500	10.1
SMC-100WM-1	ホワイト	2214×1384	2496	90	137	2157	570	11.9
SMC-120WM-1	ホワイト	2657×1661	2939	90	137	2344	480	14.0