### スクリーンオプション

# FK-01/FK-02 振止め強化キット


- ●パイプセットの振れを防ぐ耐震仕様の金具です。
- ●全ての部品が揃っていますので工具を用意する だけで個別に部品を購入する必要がありません。 ※適用機種: KK/KA/MH/RM/THシリーズパイプセット

付属ワイヤー長 製品質量



※FK-01/02の違いは、 付属されるワイヤー長の違いです

付属品




	1805	
	φ60.5	
۲.	120	

	<u> </u>
<b>r</b> .	\$ 120

スラブ内に予め埋込み、スラブ
取付板 (KY-30R) とボルトで
固定する金具です。埋込み式で
すので堅牢性に優れています。

TH-20R スラブ埋込金具





型式	ボルトピッチ (mm)	製品質量(kg)	
TH-20R	160	1.3	

	(III)	(Kg)	
FK-01	2.5	2.3	振止金具(1)・ターンバックル(3)・ワイヤー(1式)・ ワイヤクリップ(12)・M10アイナット(3)・ M10雄ねじアンカー(3)
FK-02	4.0	2.4	M10雄ねじアンカー(3)

## 


パイプセットの組合せ寸法が2001mm以上で長尺パイプを使用した場合に利用 する、スラブ取付板 (KY-30R) と振止め強化キット (FK-02) のセットです。

発注時型式例: KY-31A+KY-○○○P


(○○○○にはパイプ長さLoを入れてください。mm単位で発注可能です。)

型 式(アイボリー)	製品質量(kg)
KY-31A	4.1





### **A-10P** スクリーン取付金具



- ●AM (▶P.51) をアルミボックスやアルミ天板に固定す るアタッチメント金具です。アルミボックスを設置時に同 時にセットしておきますと、スクリーン取り付けは非常に 簡単に行えます。
- ●固定方法はボルト固定なので取り外しも簡単です。
- ●2枚組。

型式	製品質量(kg)	付属品	適用機種		
A-10P	0.13	ボルトセット	スクリーン:AM汎用	他:AL	AL-J

# ┣┃ アルミフック棒



- ●スクリーンの引き出しに便利なアルミフック棒です。
- ●長さはL=1220mm、1820mm、2420mmから選べます。
- ●手動スクリーン、回転傾斜スクリーンには標準装備されています。
- ●フック部は、地図などを掛け、持ち上がるように窪みがついています。

型式	長さL (mm)	製品質量(kg)
HK-1200A	1220	0.11
HK-1800A	1820	0.16
HK-2400A	2420	0.21