



スーパーフラットなオーエススクリーン登場

SCREEN CATALOGUE

新型スクリーンカタログ

P セレクション

T セレクション

B セレクション

C セレクション

株式会社 **オーエス** 国土交通大臣許可番号(般-18)第12111号

- ホームページ jp.os-worldwide.com
- メールアドレス info@os-worldwide.com

ホームページ(モバイル用)
www.club-os.net



商品についてのお問い合わせは **CONTACTセンター** ☎0120-380-495

取扱店

NAME



●記載内容は2011年1月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。●記載されている商品名、社名はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。

1102A06

株式会社 **オーエス**

スーパーフラットな新型スクリーン登場！



「よりシンプルに！」
この一つのコンセプトで、全ての電動・手動スクリーンを見直し
80～200型までのラインナップを完成！
全てのシーンに「スーパーフラット」を！

対応生地	ホワイト ピーズ パール ビュアマット ESeco																																											
使用シーン	オフィス 会議室 各種教室 多目的室 商業施設 家庭 その他多くのプロジェクターシーン																																											
アイコンの説明	タリートリガー 動作状態の出力／監視 DC 5V スクリーン操作電圧 止めA接点 壁スイッチの止め信号 RoHS RoHS指令対応 VOC VOC対策																																											
型式の見方	<table><tr><th colspan="3">本体形状</th><th colspan="3">幕面情報</th><th colspan="3">付帯情報</th></tr><tr><td>S</td><td>E</td><td>P</td><td>080</td><td>V</td><td>M</td><td>M</td><td>R</td><td>W</td><td>1</td></tr><tr><td>スクリーン</td><td>昇降動作</td><td>取付機構</td><td>スクリーンサイズ</td><td>アスペクト比</td><td>マスクの有無</td><td>回路ボックス (▶P.3) ※電動のみ</td><td>操作方法 (▶P.3) ※電動のみ</td><td>パネルカラー</td><td>バージョン</td></tr><tr><td colspan="3">E:電動 M:手動</td><td>80型 200型</td><td>V:NTSC(4:3) H:HD(16:9) W:WXGA(16:10) L:シネスコ(2.35:1)</td><td>M:マスク有り N:マスク無し F:VOC対策 (▶P.19)</td><td>M:モジュラー プラグ T:端子台</td><td>R:リモコン W:壁スイッチ S:リモコン・ 壁スイッチ 併用</td><td>W:ホワイト K:ブラック</td><td></td></tr></table>					本体形状			幕面情報			付帯情報			S	E	P	080	V	M	M	R	W	1	スクリーン	昇降動作	取付機構	スクリーンサイズ	アスペクト比	マスクの有無	回路ボックス (▶P.3) ※電動のみ	操作方法 (▶P.3) ※電動のみ	パネルカラー	バージョン	E:電動 M:手動			80型 200型	V:NTSC(4:3) H:HD(16:9) W:WXGA(16:10) L:シネスコ(2.35:1)	M:マスク有り N:マスク無し F:VOC対策 (▶P.19)	M:モジュラー プラグ T:端子台	R:リモコン W:壁スイッチ S:リモコン・ 壁スイッチ 併用	W:ホワイト K:ブラック	
本体形状			幕面情報			付帯情報																																						
S	E	P	080	V	M	M	R	W	1																																			
スクリーン	昇降動作	取付機構	スクリーンサイズ	アスペクト比	マスクの有無	回路ボックス (▶P.3) ※電動のみ	操作方法 (▶P.3) ※電動のみ	パネルカラー	バージョン																																			
E:電動 M:手動			80型 200型	V:NTSC(4:3) H:HD(16:9) W:WXGA(16:10) L:シネスコ(2.35:1)	M:マスク有り N:マスク無し F:VOC対策 (▶P.19)	M:モジュラー プラグ T:端子台	R:リモコン W:壁スイッチ S:リモコン・ 壁スイッチ 併用	W:ホワイト K:ブラック																																				

「フロントパネル構造」という新しい発想。


■徹底的に無駄を省いたシンプルデザインは、部屋のどこから見ても奥行きを感じさせません。
会議室からホームシアターまで、多様な環境に素直にマッチします。

■収納時に本体にピッタリ収まる下パイプ。
スッキリ感がさらに際立ちます。




下パイプ

■センター出しの容易なシンメトリー設計、さらに取り付け時のプロジェクター設定などに
便利なセンターマークを用意。(剥離可能)



センターマーク



スクリーンのフロントパネルは、
2色から選べ、設置後も交換可能。

ホワイト

ブラック

平面性を更に向上させた 巻取りパイプ


新型スクリーンは新たに大径
のアルミパイプを採用。スクリー
ーンの平面性が向上しました。



巻取りパイプ

取付場所の自由度の高い スライディングブラケット (SEP, SMP, SET, SMT)

新型スクリーンの取付金具は、
スライディングブラケットを設定
(80型から150型まで)。
壁面、天井の強度に合わせた
取り付けの自由度が
高くなりました。



写真は比較のためにサイドブラケットと
スライディングブラケットを取り付けています。
実際にはどちらか一方を使用していただきます。

80型から200型までをカバーする ワイドラインナップ

スクリーンサイズは10型きざみの多種設定。同一デザイン
の幅広いラインナップのため、マルチスクリーン設置の場合
も、統一された空間デザインが可能になります。
また、ボックス内設置には、フロントパネルを除いた「天板タイプ」「アルミボックスセット」もラインナップしました。



シンプル構造でメンテナンス性が 格段に向上

本体を取り付けたままフロントパネル
を交換できる等、新型スクリーンはで
きるだけシンプルな構造を実現しまし
た。そのためメンテナンス性が格段に
向上し、スクリーンの生地交換等が簡
単に行えます。



新型スクリーンには、テンションアジ
ャスト機構が標準装備。例えばファブ
リックの経年劣化などによる、しわの
調整が簡単に行えます。ツマミを回
すと、生地端に取り付けられたボルト
が引き込む事により、生地を引っ張り
テンションの調整ができます。



テンションアジャスト機構

新型電動スクリーンの選べる操作性



新型スクリーンの構造はシンプル。しかもお客様の使い勝手にあわせ、様々な組み合わせが可能です。

選べる回路ボックス

端子台タイプ
(型式記号「**T**」)





電源工事を
同時に行う場合の
端子一体型



モジュラータイプ
(型式記号「**M**」)



あらかじめ
電源コンセントが
設置されている場合には
端子台セパレート型



選べる操作方法

S-R1 (オプション型式) 赤外線リモコン(型式記号「**R**」)



●受光部の形状は従来形そのまま、差込プラグをモジュラージャックとした新型スクリーン専用リモコンセットです。

型 式	製品質量	ケーブル長さ
S-R1	0.04kg	300mm

S-R3 (オプション型式) 一連用壁埋込スイッチ(型式記号「**W**」)



●電動スクリーン用の壁埋込スイッチです。(A接点)
●赤外線リモコンとの併用も可能です。
●電動スクリーンを二ヶ所以上の場所で操作する場合にも対応しています。

型 式	製品質量
FS-4	0.15kg

セット(型式記号「**S**」)




S-R1 (オプション型式) 赤外線リモコン(型式記号「**R**」)



●受光部の形状は従来形そのまま、差込プラグをモジュラージャックとした新型スクリーン専用リモコンセットです。

型 式	製品質量	ケーブル長さ
S-R1	0.04kg	300mm


S-R2 (オプション型式) 壁埋め込みスイッチ(型式記号「**W**」)



●従来品同様の形状で、差込プラグをモジュラーとした新型スクリーン専用中継ボックスセットです。


型 式	製品質量	ケーブル長さ
S-R2	0.2kg	1000mm

セット(型式記号「**S**」)




共通オプション

■赤外線リモコン(S-R1)




■赤外線リモコン受光部(S-R1)



共通付属品

■トリガーケーブル

ケーブル長300mm



(ETC4モジュラーコード AWG26-4C×1)


トリガーケーブルアサイン	
ケーブル色	アサイン
黒	トリガー-IN(DC12V)
赤	トリガー-GND
緑	タリー-GND
黄	タリー-OUT(DC5V)*

*出力インピーダンス2KΩ

トリガー: スクリーンと他の機器の連動動作を可能にします。
トリガー-OUTを持つ機器と接続します。
12Vオンでスクリーン降動作、12Vオフでスクリーン昇動作をします。
タリー: 昇降動作を離れた所から監視する信号。
昇降動作中DC5Vを出力します。
(昇と降を分けることはできません)

特殊スプリングとロータリーダンパー

従来当社比29%減の静音性を実現した昇降機構。オーエス独自開発のスプリング機構を採用。ロータリーダンパーとの組合せにより、静音性と安定した巻取を実現。








個性的なハンドル



新型スクリーン昇降用ハンドルは、スーパーフラットなケースデザインに合わせた、個性的なフォルムと共に、生地均等なバランスを保ちます。



オーエススクリーンは、各シーンでの快適鑑賞のために、上黒マスクサイズの設定に関し、CTPの考え方を新型スクリーンより適用しています。「上黒+イメージ高+下黒」が各シーンでの最適な高さになるように上黒を設定します。この事によりユーザーはイメージサイズの大きさやアスペクトによる上黒寸法の設定に煩わされることなく、全体寸法でスクリーンをお選びいただけます。この考えをCTP(ケース・トゥ・パイプ)と呼称し、今後のスクリーン展開に生かしてまいります。



スクリーンを露出して設置する場合に最適なフロントパネルタイプ
スーパーフラットデザインで、スクリーンの存在を感じさせない収納感。



写真は手動タイプです。電動タイプにはハンドルが付きません。

[規格サイズ]

	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NTSC (4:3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WXGA (16:10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シネスコ (2.35:1)	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
巻取ローラー径	φ54			φ68			φ90						

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。
さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- フロントパネルは、スクリーン設置後も着脱・交換可能。

■ ブラケットイメージ／電動・手動共通

付属品




スライディングブラケット
※150型まで



サイドブラケット
※160～200型まで

オプション



S-M2
サイドブラケット(150型まで)

電動タイプの特長



- 赤外線リモコンでも、壁スイッチでも可能な
下限リミット(停止位置)の手元調整。
- タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。
- 回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易。

選 択／付属品


片方または両方をお選びいただけます。



S-R1(▶P.4)
赤外線リモコン
送信機／受光部


S-R2(▶P.4)
壁埋込スイッチ

■電動外形寸法図




※180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。
また、シネスコの左右・下部黒マスクは100mmになります。

手動タイプの特長




- オーエス独自に開発した新スプリング機構と、
ロータリーダンパーとの組合せにより、高い静音性を実現。
(当社従来比29%減)

付属品



アルミフック棒
80～120型 (長さ1220mm)
130～170型 (長さ1820mm)
180～200型 (長さ2420mm)
・シネスコサイズは全て1220mmが付属します。

■手動外形寸法図



※180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。
また、シネスコの左右・下部黒マスクは100mmになります。

NTSC (4:3)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SMP-080VM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1626×1219	1966	122	157	1845 (PP201:1739)	381 (PP201:275)	10.2
SMP-090VM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1829×1372	2169	122	157	1845 (PP201:1739)	381 (PP201:122)	11.0
SMP-100VM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2032×1524	2372	122	157	2295 (PP201:1809)	528 (PP201:40)	12.2
SMP-110VM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2235×1676	2575	122	157	2295	374	13.1
SMP-120VM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2438×1829	2778	122	157	2295	221	14.0
SMP-130VM-W1	WG103	BU202	BS101			2642×1981	2989	134	167	3285	1049	21.2
SMP-140VM-W1	WG103	BU202	BS101			2845×2134	3192	134	167	3285	896	22.3
SMP-150VM-W1	WG103	BU202	BS101			3048×2286	3395	134	167	3285	744	23.4
SMP-160VM-W1	WG103		BS101			3251×2438	3598	155	185	3303	592	37.2
SMP-170VM-W1	WG103		BS101			3454×2591	3801	155	185	3303	439	39.0
SMP-180VM-W1	WG103					3658×2743	4065	155	185	3793	747	42.1
SMP-190VM-W1	WG103					3861×2896	4268	155	185	3793	594	43.9
SMP-200VM-W1	WG103					4064×3048	4471	155	185	3793	442	45.8

HD (16:9)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SMP-080HM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1771×996	2111	122	157	2295 (PP201:1739)	1054 (PP201:498)	11.1
SMP-090HM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1121	2332	122	157	2295 (PP201:1739)	929 (PP201:373)	12.1
SMP-100HM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1245	2554	122	157	2295 (PP201:1739)	805 (PP201:249)	13.0
SMP-110HM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2435×1370	2775	122	157	2295	680	14.0
SMP-120HM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2657×1494	2997	122	157	2295	556	14.9
SMP-130HM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2878×1619	3225	134	167	3285 (WF202:2274)	1411 (WF202:400)	22.5
SMP-140HM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	3099×1743	3446	134	167	3285 (WF202:2398)	1287 (WF202:400)	23.7
SMP-150HM-W1	WG103	BU202	BS101			3321×1868	3668	134	167	3285	1162	24.8
SMP-160HM-W1	WG103	BU202	BS101			3542×1992	3889	155	185	3303	1038	39.8
SMP-170HM-W1	WG103	BU202	BS101			3764×2117	4111	155	185	3303	913	41.8
SMP-180HM-W1	WG103					3985×2242	4392	155	185	3793	1248	45.1
SMP-190HM-W1	WG103					4206×2366	4613	155	185	3793	1124	47.1
SMP-200HM-W1	WG103					4428×2491	4835	155	185	3793	999	49.1

WXGA (16:10)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SMP-080WM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1771×1107	2111	122	157	1845 (PP201:1739)	493 (PP201:387)	10.8
SMP-090WM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1245	2332	122	157	1845 (PP201:1739)	355 (PP201:249)	11.7
SMP-100WM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1384	2554	122	157	2295 (PP201:1739)	666 (PP201:110)	13.0
SMP-110WM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2435×1522	2775	122	157	2295	528	14.0
SMP-120WM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2657×1661	2997	122	157	2295	389	14.9
SMP-130WM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2878×1799	3225	134	167	3285 (WF202:2454)	1331 (WF202:400)	22.5
SMP-140WM-W1	WG103	BU202	BS101			3099×1937	3446	134	167	3285	1093	23.7
SMP-150WM-W1	WG103	BU202	BS101			3321×2076	3668	134	167	3285	954	24.8
SMP-160WM-W1	WG103	BU202	BS101			3542×2214	3889	155	185	3303	816	39.8
SMP-170WM-W1	WG103	BU202	BS101			3764×2353	4111	155	185	3303	678	41.8
SMP-180WM-W1	WG103					3985×2491	4392	155	185	3793	999	45.1
SMP-190WM-W1	WG103					4206×2629	4613	155	185	3793	861	47.1
SMP-200WM-W1	WG103					4428×2768	4835	155	185	3793	723	49.1

シネスコ (2.35:1)

型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SMP-090LM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2103×895	2543	122	157	2295 (PP201:1739)	1105 (PP201:549)	13.0
SMP-100LM-W1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2337×995	2777	122	157	2295 (PP201:1739)	1005 (PP201:449)	14.0
SMP-110LM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2571×1094	3011	122	157	2295	906	15.0
SMP-120LM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	2805×1193	3245	122	157	2295	807	16.0
SMP-130LM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	3038×1293	3485	134	167	2305 (WF202:1998)	707 (WF202:400)	22.6
SMP-140LM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	3272×1392	3719	134	167	2305 (WF202:2084)	608 (WF202:400)	23.8
SMP-150LM-W1	WG103	BU202	BS101		WF202	3506×1492	3953	134	167	2305 (WF202:2184)	508 (WF202:400)	24.9
SMP-160LM-W1	WG103		BS101		WF202	3740×1591	4187	155	185	2323 (WF202:2314)	409 (WF202:400)	40.9
SMP-170LM-W1	WG103		BS101		WF202	3973×1691	4420	155	185	2323 (WF202:2414)	309 (WF202:400)	42.9
SMP-180LM-W1	WG103					4207×1790	4654	155	185	2323	210	44.9
SMP-190LM-W1	WG103					4441×1890	4888	155	185	2323	110	46.8

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。BS101は130V、150H、140W、170L以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
外形寸法は標準ブラケット(左P)装着時の寸法です。

P
セレクション
電動
端子台タイプ

電源工事が必要な場合には端子台タイプをお薦めします。

NTSC(4:3)												
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SEP-080VM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1626	1219	1966	122	142	10.8
SEP-090VM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1829	1372	2169	122	142	11.7
SEP-100VM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2032	1524	2372	122	142	12.9
SEP-110VM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2235	1676	2575	122	142	13.8
SEP-120VM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2438	1829	2778	122	142	14.7
SEP-130VM-TWW1	WG103		BU202	BS101			2642	1981	2989	134	152	19.3
SEP-140VM-TWW1	WG103		BU202	BS101			2845	2134	3192	134	152	20.4
SEP-150VM-TWW1	WG103		BU202	BS101			3048	2286	3395	134	152	21.5
SEP-160VM-TWW1	WG103	WG207		BS101			3251	2438	3598	155	170	35.2
SEP-170VM-TWW1	WG103	WG207		BS101			3454	2591	3801	155	170	37.0
SEP-180VM-TWW1	WG103	WG207					3658	2743	4065	155	170	40.1
SEP-190VM-TWW1	WG103	WG207					3861	2896	4268	155	170	42.0
SEP-200VM-TWW1	WG103	WG207					4064	3048	4471	155	170	43.8

HD(16:9)												
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SEP-080HM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771	996	2111	122	142	11.8
SEP-090HM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992	1121	2332	122	142	12.7
SEP-100HM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214	1245	2554	122	142	13.7
SEP-110HM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435	1370	2775	122	142	14.7
SEP-120HM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657	1494	2997	122	142	15.6
SEP-130HM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878	1619	3225	134	152	20.6
SEP-140HM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3099	1743	3446	134	152	21.7
SEP-150HM-TWW1	WG103		BU202	BS101			3321	1868	3668	134	152	22.9
SEP-160HM-TWW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542	1992	3889	155	170	37.8
SEP-170HM-TWW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764	2117	4111	155	170	39.8
SEP-180HM-TWW1	WG103	WG207					3985	2242	4392	155	170	43.1
SEP-190HM-TWW1	WG103	WG207					4206	2366	4613	155	170	45.1
SEP-200HM-TWW1	WG103	WG207					4428	2491	4835	155	170	47.1

WXGA(16:10)												
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SEP-080WM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771	1107	2111	122	142	11.4
SEP-090WM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992	1245	2332	122	142	12.4
SEP-100WM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214	1384	2554	122	142	13.7
SEP-110WM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435	1522	2775	122	142	14.7
SEP-120WM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657	1661	2997	122	142	15.6
SEP-130WM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878	1799	3225	134	152	20.6
SEP-140WM-TWW1	WG103		BU202	BS101			3099	1937	3446	134	152	21.7
SEP-150WM-TWW1	WG103		BU202	BS101			3321	2076	3668	134	152	22.9
SEP-160WM-TWW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542	2214	3889	155	170	37.8
SEP-170WM-TWW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764	2353	4111	155	170	39.8
SEP-180WM-TWW1	WG103	WG207					3985	2491	4392	155	170	43.1
SEP-190WM-TWW1	WG103	WG207					4206	2629	4613	155	170	45.1
SEP-200WM-TWW1	WG103	WG207					4428	2768	4835	155	170	47.1

シネスコ(2.35:1)												
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SEP-090LM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2103	895	2543	122	142	13.6
SEP-100LM-TWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2337	995	2777	122	142	14.7
SEP-110LM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2571	1094	3011	122	142	15.7
SEP-120LM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2805	1193	3245	122	142	16.7
SEP-130LM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3038	1293	3485	134	152	20.7
SEP-140LM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3272	1392	3719	134	152	21.8
SEP-150LM-TWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3506	1492	3953	134	152	23.0
SEP-160LM-TWW1	WG103	WG207		BS101		WF202	3740	1591	4187	155	170	38.9
SEP-170LM-TWW1	WG103	WG207		BS101		WF202	3973	1691	4420	155	170	40.9
SEP-180LM-TWW1	WG103	WG207					4207	1790	4654	155	170	42.9
SEP-190LM-TWW1	WG103	WG207					4441	1890	4888	155	170	44.9

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。BS101は130V、150H、140W、170L以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。継ぎ目の無いWG207は、2011年春の発売予定です。外形寸法は標準ブラケット(P.7)装着時の寸法です。

P
セレクション
電動
モジュラータイプ

電源プラグが付属しているので、コンセントに差し込むだけで、すぐに使用可能です。

NTSC(4:3)												
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SEP-080VM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1626	1219	1966	122	142	10.8
SEP-090VM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1829	1372	2169	122	142	11.7
SEP-100VM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2032	1524	2372	122	142	12.9
SEP-110VM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2235	1676	2575	122	142	13.8
SEP-120VM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2438	1829	2778	122	142	14.7
SEP-130VM-MWW1	WG103		BU202	BS101			2642	1981	2989	134	152	19.3
SEP-140VM-MWW1	WG103		BU202	BS101			2845	2134	3192	134	152	20.4
SEP-150VM-MWW1	WG103		BU202	BS101			3048	2286	3395	134	152	21.5
SEP-160VM-MWW1	WG103	WG207		BS101			3251	2438	3598	155	170	35.2
SEP-170VM-MWW1	WG103	WG207		BS101			3454	2591	3801	155	170	37.0
SEP-180VM-MWW1	WG103	WG207					3658	2743	4065	155	170	40.1
SEP-190VM-MWW1	WG103	WG207					3861	2896	4268	155	170	42.0
SEP-200VM-MWW1	WG103	WG207					4064	3048	4471	155	170	43.8

HD(16:9)												
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)
							A	B	C			
SEP-080HM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771	996	2111	122	142	11.8
SEP-090HM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992	1121	2332	122	142	12.7
SEP-100HM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214	1245	2554	122	142	13.7
SEP-110HM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435	1370	2775	122	142	14.7
SEP-120HM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657	1494	2997	122	142	15.6
SEP-130HM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878	1619	3225	134	152	20.6
SEP-140HM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3099	1743	3446	134	152	21.7
SEP-150HM-MWW1	WG103		BU202	BS101			3321	1868	3668	134	152	22.9
SEP-160HM-MWW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542	1992	3889	155	170	37.8
SEP-170HM-MWW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764	2117	4111	155	170	39.8
SEP-180HM-MWW1	WG103	WG207					3985	2242	4392	155	170	43.1
SEP-190HM-MWW1	WG103	WG207					4206	2366	4613	155	170	45.1
SEP-200HM-MWW1	WG103	WG207					4428	2491	4835	155	170	47.1

WXGA(16:10)													
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	
							A	B	C				
SEP-080WM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771×1107	2111	122	142	1820 (PP201:1714)	493 (PP201:387)	11.4
SEP-090WM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1245	2332	122	142	1820 (PP201:1714)	355 (PP201:249)	12.4
SEP-100WM-MWW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1384	2554	122	142	2270 (PP201:1714)	666 (PP201:110)	13.7
SEP-110WM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435×1522	2775	122	142	2270	528	14.7
SEP-120WM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657×1661	2997	122	142	2270	389	15.6
SEP-130WM-MWW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878×1799	3225	134	152	3260 (WF202:2429)	1231 (WF202:400)	20.6
SEP-140WM-MWW1	WG103		BU202	BS101			3099×1937	3446	134	152	3260	1093	21.7
SEP-150WM-MWW1	WG103		BU202	BS101			3321×2076	3668	134	152	3260	954	22.9
SEP-160WM-MWW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542×2214	3889	155	170	3278	816	37.8
SEP-170WM-MWW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764×2353	4111	155	170	3278	678	39.8
SEP-180WM-MWW1	WG103	WG207					3985×2491	4392	155	170	3768	999	43.1
SEP-190WM-MWW1	WG103	WG207					4206×2629	4613	155	170	3768	861	45.1
SEP-200WM-MWW1	WG103	WG207					4428×2768	4835	155	170	3768	723	47.1

シンプルな構造で、軽量、取り付け簡単。埋め込み型の設置にお奨め。



写真は手動タイプです。電動タイプにはハンドルが付きません。

[規格サイズ]	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NTSC (4:3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WXGA (16:10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
巻取ローラー径	φ54			φ68			φ90						

- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。

■ ブラケットイメージ／電動・手動共通

付属品




サイドブラケット
※150型まで



サイドブラケット
※160～200型まで

オプション



S-M1
スライディングブラケット
(150型まで)

注)フロントパネルは付属しません。

電動タイプの特長




- 赤外線リモコンでも、壁スイッチでも可能な下限リミット(停止位置)の手元調整。
- タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。
- 回路ボックスは本体外付け。スクリーン設置後のメンテナンスも容易。

選 択／付属品

片方または両方をお選びいただけます。



■電動外形寸法図



180型以上の左右・下部黒マスクは80mmになります。

手動タイプの特長


- オーエス独自に開発した新スプリング機構と、ロータリーダンパーとの組合せにより、高い静音性を実現。(当社従来比29%減)



付属品




■手動外形寸法図



180型以上は左右・下部の黒マスクが80mmになります。

Tセクションは、Pセクションのフロントパネルを外したタイプです。

会議室やホームシアターでスクリーン本体を隠す時、あるいは周りの意匠に合わせた設置用に最適なスクリーンです。



※下パイプ、ハンドルは省略しています。

NTSC(4:3)														
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
							A	B	C					
SMT-080VM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1626x1219	1947	121	144	1822 (PP201:1718)	381 (PP201:275)	8.0	2150x150x150	AL-217X
SMT-090VM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1829x1372	2150	121	144	1822 (PP201:1718)	228 (PP201:122)	8.6	2350x150x150	AL-243X
SMT-100VM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2032x1524	2353	121	144	2272 (PP201:1786)	526 (PP201:40)	9.6	2550x150x150	AL-268X
SMT-110VM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2235x1676	2556	121	144	2272	374	10.2	2760x150x150	AL-288X
SMT-120VM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2438x1829	2759	121	144	2272	221	10.9	2960x150x150	AL-310X
SMT-130VM-1	WG103	BU202	BS101			2642x1981	2970	133	154	3262	1049	17.6	3170x150x150	AL-349X
SMT-140VM-1	WG103	BU202	BS101			2845x2134	3173	133	154	3262	896	18.4	3370x150x150	AL-349X
SMT-150VM-1	WG103	BU202	BS101			3048x2286	3376	133	154	3262	744	19.3	3580x150x150	AL-377X
SMT-160VM-1	WG103		BS101			3251x2438	3579	152	185	3293	592	29.2	3780x200x200	AL-390EX
SMT-170VM-1	WG103		BS101			3454x2591	3782	152	185	3293	439	30.5	3980x200x200	AL-412EX
SMT-180VM-1	WG103					3658x2743	4046	152	185	3783	747	33.0	4250x200x200	AL-425EX
SMT-190VM-1	WG103					3861x2896	4249	152	185	3783	594	34.4	4450x200x200	AL-456EX
SMT-200VM-1	WG103					4064x3048	4452	152	185	3783	442	35.8	4650x200x200	AL-486EX

HD(16:9)														
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用 アルミボックス
							A	B	C					
SMT-080HM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1771×996	2092	121	144	2272 (PP201:1171)	1054 (PP201:498)	8.7	2290×150×150	AL-243X
SMT-090HM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1121	2313	121	144	2272 (PP201:1171)	929 (PP201:373)	9.4	2510×150×150	AL-268X
SMT-100HM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1245	2535	121	144	2272 (PP201:1171)	805 (PP201:249)	10.2	2740×150×150	AL-288X
SMT-110HM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2435×1370	2756	121	144	2272	680	10.9	2960×150×150	AL-310X
SMT-120HM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2657×1494	2978	121	144	2272	556	11.6	3180×150×150	AL-349X
SMT-130HM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2878×1619	3206	133	154	3262 (WF202:2251)	1411 (WF202:400)	18.6	3400×150×150	AL-349X
SMT-140HM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	3099×1743	3427	133	154	3262 (WF202:2375)	1287 (WF202:400)	19.5	3630×150×150	AL-377X
SMT-150HM-1	WG103	BU202	BS101			3321×1868	3649	133	154	3262	1162	20.4	3850×150×150	AL-385X
SMT-160HM-1	WG103	BU202	BS101			3542×1992	3870	152	185	3293	1038	31.1	4070×200×200	AL-412EX
SMT-170HM-1	WG103	BU202	BS101			3764×2117	4092	152	185	3293	913	32.6	4290×200×200	AL-456EX
SMT-180HM-1	WG103					3985×2242	4373	152	185	3783	1248	35.2	4570×200×200	AL-486EX
SMT-190HM-1	WG103					4206×2366	4594	152	185	3783	1124	36.7	4790×200×200	AL-486EX
SMT-200HM-1	WG103					4428×2491	4816	152	185	3783	999	38.2	5020×200×200	AL-522EX


WXGA(16:10)														
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス
							A	B	C					
SMT-080WM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1771×1107	2092	121	144	1822 (PP201:1171)	493 (PP201:387)	8.4	2290×150×150	AL-243X
SMT-090WM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1245	2313	121	144	1822 (PP201:1171)	355 (PP201:249)	9.1	2510×150×150	AL-268X
SMT-100WM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1384	2535	121	144	2272 (PP201:1171)	666 (PP201:110)	10.2	2740×150×150	AL-288X
SMT-110WM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2435×1522	2756	121	144	2272	528	10.9	2960×150×150	AL-310X
SMT-120WM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2657×1661	2978	121	144	2272	389	11.6	3180×150×150	AL-349X
SMT-130WM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2878×1799	3206	133	154	3262 (WF202:2431)	1231 (WF202:400)	18.6	3410×150×150	AL-349X
SMT-140WM-1	WG103	BU202	BS101			3099×1937	3427	133	154	3262	1093	19.5	3630×150×150	AL-377X
SMT-150WM-1	WG103	BU202	BS101			3321×2076	3649	133	154	3262	954	20.4	3850×150×150	AL-385X
SMT-160WM-1	WG103	BU202	BS101			3542×2214	3870	152	185	3293	816	31.1	4070×200×200	AL-412EX
SMT-170WM-1	WG103	BU202	BS101			3764×2353	4092	152	185	3293	678	32.6	4290×200×200	AL-456EX
SMT-180WM-1	WG103					3985×2491	4373	152	185	3783	999	35.2	4570×200×200	AL-486EX
SMT-190WM-1	WG103					4206×2629	4594	152	185	3783	861	36.7	4790×200×200	AL-486EX
SMT-200WM-1	WG103					4428×2768	4816	152	185	3783	723	38.2	5020×200×200	AL-522EX

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に縦じまが入ります。

BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に縦じまが入ります。外形寸法は標準ブラケット(左P)装着時の寸法です。

Tセクション 電動 端子台タイプ

Tセクションは、Pセクションのフロントパネルを外したタイプです。
会議室やホームシアターでスクリーン本体を隠す時、あるいは周りの意匠に合わせた設置用に最適なスクリーンです。



NTSC(4:3)																
型 式	対応生地						イメージサイズ W x H (mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用 アルミボックス	
	A	B	C													
SET-080VM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1626x1219	1947	121	119	1797 (PP201:1691)	381 (PP201:275)	8.6	2150x150x150	AL-217X	
SET-090VM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1829x1372	2150	121	119	1797 (PP201:1691)	228 (PP201:122)	9.3	2350x150x150	AL-243X	
SET-100VM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2032x1524	2353	121	119	2247 (PP201:1761)	526 (PP201:40)	10.3	2550x150x150	AL-268X	
SET-110VM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2235x1676	2556	121	119	2247	374	10.9	2760x150x150	AL-288X	
SET-120VM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2438x1829	2759	121	119	2247	221	11.5	2960x150x150	AL-310X	
SET-130VM-TW1	WG103		BU202	BS101			2642x1981	2970	133	129	3237	1049	15.7	3170x150x150	AL-349X	
SET-140VM-TW1	WG103		BU202	BS101			2845x2134	3173	133	129	3237	896	16.5	3370x150x150	AL-349X	
SET-150VM-TW1	WG103		BU202	BS101			3048x2286	3376	133	129	3237	744	17.4	3580x150x150	AL-377X	
SET-160VM-TW1	WG103	WG207		BS101			3251x2438	3579	152	160	3268	592	27.2	3780x200x200	AL-390EX	
SET-170VM-TW1	WG103	WG207		BS101			3454x2591	3782	152	160	3268	439	28.5	3980x200x200	AL-412EX	
SET-180VM-TW1	WG103	WG207					3658x2743	4046	152	160	3758	747	31.0	4250x200x200	AL-425EX	
SET-190VM-TW1	WG103	WG207					3861x2896	4249	152	160	3758	594	32.4	4450x200x200	AL-456EX	
SET-200VM-TW1	WG103	WG207					4064x3048	4452	152	160	3758	442	33.8	4650x200x200	AL-486EX	


HD(16:9)																
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス		
							A	B	C							
SET-080HM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771	996	2092	121	119	2247 (PP201:1691)	1054 (PP201:498)	9.4	2290×150×150	AL-243X
SET-090HM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992	1121	2313	121	119	2247 (PP201:1691)	929 (PP201:373)	10.1	2510×150×150	AL-268X
SET-100HM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214	1245	2535	121	119	2247 (PP201:1691)	805 (PP201:248)	10.8	2740×150×150	AL-288X
SET-110HM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435	1370	2756	121	119	2247	680	11.5	2960×150×150	AL-310X
SET-120HM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657	1494	2978	121	119	2247	556	12.2	3180×150×150	AL-349X
SET-130HM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878	1619	3206	133	129	3237 (WF202:2228)	1411 (WF202:400)	16.7	3400×150×150	AL-349X
SET-140HM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3099	1743	3427	133	129	3237 (WF202:2350)	1287 (WF202:400)	17.6	3630×150×150	AL-377X
SET-150HM-TW1	WG103		BU202	BS101			3321	1868	3649	133	129	3237	1162	18.5	3850×150×150	AL-385X
SET-160HM-TW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542	1992	3870	152	160	3268	1038	29.1	4070×200×200	AL-412EX
SET-170HM-TW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764	2117	4092	152	160	3268	913	30.6	4290×200×200	AL-456EX
SET-180HM-TW1	WG103	WG207					3985	2242	4373	152	160	3758	1248	33.3	4570×200×200	AL-486EX
SET-190HM-TW1	WG103	WG207					4206	2366	4594	152	160	3758	1124	34.8	4790×200×200	AL-486EX
SET-200HM-TW1	WG103	WG207					4428	2491	4816	152	160	3758	999	36.3	5020×200×200	AL-522EX

WXGA(16:10)															
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス	
							A	B	C						
SET-080WM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771×1107	2092	121	119	1797 (PP201:1691)	493 (PP201:387)	9.1	2290×150×150	AL-243X
SET-090WM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1245	2313	121	119	1797 (PP201:1691)	355 (PP201:249)	9.7	2510×150×150	AL-268X
SET-100WM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1384	2535	121	119	2247 (PP201:1691)	666 (PP201:110)	10.8	2740×150×150	AL-288X
SET-110WM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435×1522	2756	121	119	2247	528	11.5	2960×150×150	AL-310X
SET-120WM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657×1661	2978	121	119	2247	389	12.2	3180×150×150	AL-349X
SET-130WM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878×1799	3206	133	129	3237 (WF202:2408)	1231 (WF202:400)	16.7	3410×150×150	AL-349X
SET-140WM-TW1	WG103		BU202	BS101			3099×1937	3427	133	129	3237	1093	17.6	3630×150×150	AL-377X
SET-150WM-TW1	WG103		BU202	BS101			3321×2076	3649	133	129	3237	954	18.5	3850×150×150	AL-385X
SET-160WM-TW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542×2214	3870	152	160	3268	816	29.1	4070×200×200	AL-412EX
SET-170WM-TW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764×2353	4092	152	160	3268	678	30.6	4290×200×200	AL-456EX
SET-180WM-TW1	WG103	WG207					3985×2491	4373	152	160	3758	999	33.3	4570×200×200	AL-486EX
SET-190WM-TW1	WG103	WG207					4206×2629	4594	152	160	3758	861	34.8	4790×200×200	AL-486EX
SET-200WM-TW1	WG103	WG207					4428×2768	4816	152	160	3758	723	36.3	5020×200×200	AL-522EX

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。
継ぎ目の無いWG207は、2011年春の発売予定です。外形寸法は標準ブラケット(P.11)装着時の寸法です。

Tセクション 電動 モジュラータイプ

Tセクションは、Pセクションのフロントパネルを外したタイプです。
会議室やホームシアターでスクリーン本体を隠す時、あるいは周りの意匠に合わせた設置用に最適なスクリーンです。



NTSC(4:3)																		
型 式	対応生地						イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法(mm)			全高 T(mm)	上黒 U(mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d(mm)	適用 アルミボックス			
	A	B	C															
SET-080VM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1626x1219	1947	121	119	1797 (PP201:1691)	381 (PP201:275)	8.6	2150x150x150	AL-217X			
SET-090VM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1829x1372	2150	121	119	1797 (PP201:1691)	228 (PP201:122)	9.3	2350x150x150	AL-243X			
SET-100VM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2032x1524	2353	121	119	2247 (PP201:1761)	526 (PP201:40)	10.3	2550x150x150	AL-268X			
SET-110VM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2235x1676	2556	121	119	2247	374	10.9	2760x150x150	AL-288X			
SET-120VM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2438x1829	2759	121	119	2247	221	11.5	2960x150x150	AL-310X			
SET-130VM-MW1	WG103		BU202	BS101			2642x1981	2970	133	129	3237	1049	15.7	3170x150x150	AL-349X			
SET-140VM-MW1	WG103		BU202	BS101			2845x2134	3173	133	129	3237	896	16.5	3370x150x150	AL-349X			
SET-150VM-MW1	WG103		BU202	BS101			3048x2286	3376	133	129	3237	744	17.4	3580x150x150	AL-377X			
SET-160VM-MW1	WG103	WG207		BS101			3251x2438	3579	152	160	3268	592	27.2	3780x200x200	AL-390EX			
SET-170VM-MW1	WG103	WG207		BS101			3454x2591	3782	152	160	3268	439	28.5	3980x200x200	AL-412EX			
SET-180VM-MW1	WG103	WG207					3658x2743	4046	152	160	3758	747	31.0	4250x200x200	AL-425EX			
SET-190VM-MW1	WG103	WG207					3861x2896	4249	152	160	3758	594	32.4	4450x200x200	AL-456EX			
SET-200VM-MW1	WG103	WG207					4064x3048	4452	152	160	3758	442	33.8	4650x200x200	AL-486EX			


HD(16:9)																
型 式		対応生地					イメーサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用ボックス内寸法 L x h x d (mm)	適用 アルミボックス	
							A	B	C							
SET-080HM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771	996	2092	121	119	2247 (PP201:1691)	1054 (PP201:488)	9.4	2290×150×150	AL-243X
SET-090HM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992	1121	2313	121	119	2247 (PP201:1691)	929 (PP201:373)	10.1	2510×150×150	AL-268X
SET-100HM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214	1245	2535	121	119	2247 (PP201:1691)	805 (PP201:248)	10.8	2740×150×150	AL-288X
SET-110HM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435	1370	2756	121	119	2247	680	11.5	2960×150×150	AL-310X
SET-120HM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657	1494	2978	121	119	2247	556	12.2	3180×150×150	AL-349X
SET-130HM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878	1619	3206	133	129	3237 (WF202:2261)	1411 (WF202:400)	16.7	3400×150×150	AL-349X
SET-140HM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3099	1743	3427	133	129	3237 (WF202:2330)	1287 (WF202:400)	17.6	3630×150×150	AL-377X
SET-150HM-MW1	WG103		BU202	BS101			3321	1868	3649	133	129	3237	1162	18.5	3850×150×150	AL-385X
SET-160HM-MW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542	1992	3870	152	160	3268	1038	29.1	4070×200×200	AL-412EX
SET-170HM-MW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764	2117	4092	152	160	3268	913	30.6	4290×200×200	AL-456EX
SET-180HM-MW1	WG103	WG207					3985	2242	4373	152	160	3758	1248	33.3	4570×200×200	AL-486EX
SET-190HM-MW1	WG103	WG207					4206	2366	4594	152	160	3758	1124	34.8	4790×200×200	AL-486EX
SET-200HM-MW1	WG103	WG207					4428	2491	4816	152	160	3758	999	36.3	5020×200×200	AL-522EX

アルミボックスタイプは、特製ボックスが不要。

Bセレクションは本体機構をそのままアルミボックスにセットしたタイプです。
スクリーン用のボックスを別途ご用意いただく必要が無く、そのまま天井内に設置できます。

[規格サイズ]	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
NTSC(4:3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HD(16:9)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WXGA(16:10)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
巻取ローラー径	φ54			φ68			φ90						

アルミボックスは、スクリーンサイズにより3つのタイプをセットいたしました。(▶P.20)



※図は手動タイプです。電動タイプにはハンドルがつきません。


電動タイプの特長



- 赤外線リモコンでも、壁スイッチでも可能なリミット(停止位置)の手元調整。
- ローラー径を拡大、従来品よりもさらに安定した平面性。
- タリー出力端子搭載により、スクリーン動作信号を出力可能。

選 択 / 付属品

片方または両方をお選びいただけます。



180型以上の左右・下部の黒マスクは80mmになります。


手動タイプの特長

- オーエス独自に開発した新スプリング機構と、ロータリーダンパーとの組合せにより、高い静音性を実現。(当社従来比29%減)




付属品

アルミフック棒
80～120型 (長さ1220mm)
130～170型 (長さ1820mm)
180～200型 (長さ2420mm)



180型以上の左右・下部の黒マスクは80mmになります。

本体機構をそのままアルミボックスにセット。そのまま天井内埋め込みを簡単に行えます。(取付イメージ▶P.20)



NTSC(4:3)													
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス		
SMB-080VM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1626×1219	2170	1837 (PP201:1731)	381 (PP201:275)	20.5	AL-217X		
SMB-090VM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1829×1372	2430	1837 (PP201:1731)	228 (PP201:122)	22.6	AL-243X		
SMB-100VM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2032×1524	2680	2287 (PP201:1801)	526 (PP201:40)	25.1	AL-268X		
SMB-110VM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2235×1676	2880	2287	374	26.7	AL-288X		
SMB-120VM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2438×1829	3100	2287	221	28.4	AL-310X		
SMB-130VM-1	WG103	BU202	BS101			2642×1981	3490	3277	1049	37.1	AL-349X		
SMB-140VM-1	WG103	BU202	BS101			2845×2134	3490	3277	896	37.9	AL-349X		
SMB-150VM-1	WG103	BU202	BS101			3048×2286	3770	3277	744	40.3	AL-377X		
SMB-160VM-1	WG103		BS101			3251×2438	3900	3308	592	57.2	AL-390EX		
SMB-170VM-1	WG103		BS101			3454×2591	4120	3308	439	60.0	AL-412EX		
SMB-180VM-1	WG103					3658×2743	4250	3798	747	63.0	AL-425EX		
SMB-190VM-1	WG103					3861×2896	4560	3798	594	66.9	AL-456EX		
SMB-200VM-1	WG103					4064×3048	4860	3798	442	70.3	AL-486EX		

HD(16:9)													
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス		
SMB-080HM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1771×996	2430	2287 (PP201:1731)	1054 (PP201:498)	22.7	AL-243X		
SMB-090HM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1121	2680	2287 (PP201:1731)	929 (PP201:373)	24.9	AL-268X		
SMB-100HM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1245	2880	2287 (PP201:1731)	805 (PP201:249)	26.7	AL-288X		
SMB-110HM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2435×1370	3100	2287	680	28.4	AL-310X		
SMB-120HM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2657×1494	3490	2287 (WF202:2266)	556 (WF202:400)	31.1	AL-349X		
SMB-130HM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2878×1619	3490	3277 (WF202:2385)	1411 (WF202:400)	38.1	AL-349X		
SMB-140HM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	3099×1743	3770	3277 (WF202:2385)	1287 (WF202:400)	40.5	AL-377X		
SMB-150HM-1	WG103	BU202	BS101			3321×1868	3850	3277	1162	42.9	AL-385X		
SMB-160HM-1	WG103	BU202	BS101			3542×1992	4120	3308	1038	60.6	AL-412EX		
SMB-170HM-1	WG103	BU202	BS101			3764×2117	4560	3308	913	65.1	AL-456EX		
SMB-180HM-1	WG103					3985×2242	4860	3798	1248	69.7	AL-486EX		
SMB-190HM-1	WG103					4206×2366	4860	3798	1124	71.2	AL-486EX		
SMB-200HM-1	WG103					4428×2491	5220	3798	999	75.2	AL-522EX		

WXGA(16:10)													
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス		
SMB-080WM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1771×1107	2430	1837 (PP201:1731)	493 (PP201:387)	22.4	AL-243X		
SMB-090WM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1245	2680	1837 (PP201:1731)	355 (PP201:249)	24.6	AL-268X		
SMB-100WM-1	WG103	BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1384	2880	2287 (PP201:1731)	666 (PP201:110)	26.7	AL-288X		
SMB-110WM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2435×1522	3100	2287	528	28.4	AL-310X		
SMB-120WM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2657×1661	3490	2287	389	31.1	AL-349X		
SMB-130WM-1	WG103	BU202	BS101		WF202	2878×1799	3490	3277 (WF202:2446)	1231 (WF202:400)	38.1	AL-349X		
SMB-140WM-1	WG103	BU202	BS101			3099×1937	3770	3277	1093	40.5	AL-377X		
SMB-150WM-1	WG103	BU202	BS101			3321×2076	3850	3277	954	42.9	AL-385X		
SMB-160WM-1	WG103	BU202	BS101			3542×2214	4120	3308	816	60.6	AL-412EX		
SMB-170WM-1	WG103	BU202	BS101			3764×2353	4560	3308	678	65.1	AL-456EX		
SMB-180WM-1	WG103					3985×2491	4860	3798	999	69.7	AL-486EX		
SMB-190WM-1	WG103					4206×2629	4860	3798	861	71.2	AL-486EX		
SMB-200WM-1	WG103					4428×2768	5220	3798	723	75.2	AL-522EX		

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に縦目が入ります。
BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に縦目が入ります。

Bセレクション 電動 端子台タイプ

本体機構をそのままアルミボックスにセット。そのまま天井内埋め込みを簡単に行えます。(取付イメージ▶P.20)
電源工事が必要な場合には端子台タイプをお薦めします。



回路ボックス(端子台)



写真は電動タイプです。

NTSC(4:3)												
型 式	対応生地						イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
SEB-080VM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1626×1219	2170	1812 (PP201:1706)	381 (PP201:275)	21.1	AL-217X
SEB-090VM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1829×1372	2430	1812 (PP201:1706)	228 (PP201:122)	23.3	AL-243X
SEB-100VM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2032×1524	2680	2262 (PP201:1776)	526 (PP201:40)	25.8	AL-268X
SEB-110VM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2235×1676	2880	2262	374	27.4	AL-288X
SEB-120VM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2438×1829	3100	2262	221	29.0	AL-310X
SEB-130VM-TW1	WG103		BU202	BS101			2642×1981	3490	3252	1049	35.2	AL-349X
SEB-140VM-TW1	WG103		BU202	BS101			2845×2134	3490	3252	896	36.0	AL-349X
SEB-150VM-TW1	WG103		BU202	BS101			3048×2286	3770	3252	744	38.4	AL-377X
SEB-160VM-TW1	WG103	WG207		BS101			3251×2438	3900	3283	592	55.2	AL-390EX
SEB-170VM-TW1	WG103	WG207		BS101			3454×2591	4120	3283	439	58.0	AL-412EX
SEB-180VM-TW1	WG103	WG207					3658×2743	4250	3773	747	61.0	AL-425EX
SEB-190VM-TW1	WG103	WG207					3861×2896	4560	3773	594	64.9	AL-456EX
SEB-200VM-TW1	WG103	WG207					4064×3048	4860	3773	442	68.3	AL-486EX

HD(16:9)												
型 式	対応生地						イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
SEB-080HM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771×996	2430	2262 (PP201:1706)	1054 (PP201:1498)	23.4	AL-243X
SEB-090HM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1121	2680	2262 (PP201:1706)	929 (PP201:373)	25.6	AL-268X
SEB-100HM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1245	2880	2262 (PP201:1706)	805 (PP201:249)	27.3	AL-288X
SEB-110HM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435×1370	3100	2262	680	29.0	AL-310X
SEB-120HM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657×1494	3490	2262	556	31.7	AL-349X
SEB-130HM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878×1619	3490	3252 (WF202:2241)	1411 (WF202:400)	36.2	AL-349X
SEB-140HM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3099×1743	3770	3252 (WF202:2365)	1287 (WF202:400)	38.6	AL-377X
SEB-150HM-TW1	WG103		BU202	BS101			3321×1868	3850	3252	1162	41.0	AL-385X
SEB-160HM-TW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542×1992	4120	3283	1038	58.6	AL-412EX
SEB-170HM-TW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764×2117	4560	3283	913	63.1	AL-456EX
SEB-180HM-TW1	WG103	WG207					3985×2242	4860	3773	1248	67.8	AL-486EX
SEB-190HM-TW1	WG103	WG207					4206×2366	4860	3773	1124	69.3	AL-486EX
SEB-200HM-TW1	WG103	WG207					4428×2491	5220	3773	999	73.3	AL-522EX

WXGA(16:10)												
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス	
SEB-080WM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771×1107	2430	1812 (PP201:1706)	493 (PP201:387)	23.1	AL-243X
SEB-090WM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1245	2680	1812 (PP201:1706)	355 (PP201:249)	25.2	AL-268X
SEB-100WM-TW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1384	2880	2262 (PP201:1706)	666 (PP201:110)	27.3	AL-288X
SEB-110WM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435×1522	3100	2262	528	29.0	AL-310X
SEB-120WM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657×1661	3490	2262	389	31.7	AL-349X
SEB-130WM-TW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878×1799	3490	3252 (WF202:2421)	1231 (WF202:400)	36.2	AL-349X
SEB-140WM-TW1	WG103		BU202	BS101			3099×1937	3770	3252	1093	38.6	AL-377X
SEB-150WM-TW1	WG103		BU202	BS101			3321×2076	3850	3252	954	41.0	AL-385X
SEB-160WM-TW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542×2214	4120	3283	816	58.6	AL-412EX
SEB-170WM-TW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764×2353	4560	3283	678	63.1	AL-456EX
SEB-180WM-TW1	WG103	WG207					3985×2491	4860	3773	999	67.8	AL-486EX
SEB-190WM-TW1	WG103	WG207					4206×2629	4860	3773	861	69.3	AL-486EX
SEB-200WM-TW1	WG103	WG207					4428×2768	5220	3773	723	73.3	AL-522EX


WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。継ぎ目の無いWG207は、2011年春の発売予定です。
BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

Bセレクション 電動 モジュラータイプ

本体機構をそのままアルミボックスにセット。そのまま天井内埋め込みを簡単に行えます。(取付イメージ▶P.20)
電源プラグが付属しているの、コンセントに差し込むだけで、すぐに使用可能です。



回路ボックス(モジュラージャック)



NTSC(4:3)													
型 式		対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス	
SEB-080VM-MW1		WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1626×1219	2170	1812 (PP201:1706)	381 (PP201:275)	21.1	AL-217X
SEB-090VM-MW1		WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1829×1372	2430	1812 (PP201:1706)	228 (PP201:122)	23.3	AL-243X
SEB-100VM-MW1		WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2032×1524	2680	2262 (PP201:1776)	526 (PP201:40)	25.8	AL-268X
SEB-110VM-MW1		WG103		BU202	BS101		WF202	2235×1676	2880	2262	374	27.4	AL-288X
SEB-120VM-MW1		WG103		BU202	BS101		WF202	2438×1829	3100	2262	221	29.0	AL-310X
SEB-130VM-MW1		WG103		BU202	BS101			2642×1981	3490	3252	1049	35.2	AL-349X
SEB-140VM-MW1		WG103		BU202	BS101			2845×2134	3490	3252	896	36.0	AL-349X
SEB-150VM-MW1		WG103		BU202	BS101			3048×2286	3770	3252	744	38.4	AL-377X
SEB-160VM-MW1		WG103	WG207		BS101			3251×2438	3900	3283	592	55.2	AL-390EX
SEB-170VM-MW1		WG103	WG207		BS101			3454×2591	4120	3283	439	58.0	AL-412EX
SEB-180VM-MW1		WG103	WG207					3658×2743	4250	3773	747	61.0	AL-425EX
SEB-190VM-MW1		WG103	WG207					3861×2896	4560	3773	594	64.9	AL-456EX
SEB-200VM-MW1		WG103	WG207					4064×3048	4860	3773	442	68.3	AL-486EX

HD(16:9)												
型 式	対応生地						イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス
SEB-080HM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771×996	2430	2262 (PP201:1706)	1054 (PP201:498)	23.4	AL-243X
SEB-090HM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1121	2680	2262 (PP201:1706)	929 (PP201:373)	25.6	AL-268X
SEB-100HM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1245	2880	2262 (PP201:1706)	805 (PP201:249)	27.3	AL-288X
SEB-110HM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435×1370	3100	2262	680	29.0	AL-310X
SEB-120HM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657×1494	3490	2262	556	31.7	AL-349X
SEB-130HM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878×1619	3490	3252 (WF202:2241)	1411 (WF202:400)	36.2	AL-349X
SEB-140HM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	3099×1743	3770	3252 (WF202:2365)	1287 (WF202:400)	38.6	AL-377X
SEB-150HM-MW1	WG103		BU202	BS101			3321×1868	3850	3252	1162	41.0	AL-385X
SEB-160HM-MW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542×1992	4120	3283	1038	58.6	AL-412EX
SEB-170HM-MW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764×2117	4560	3283	913	63.1	AL-456EX
SEB-180HM-MW1	WG103	WG207					3985×2242	4860	3773	1248	67.8	AL-486EX
SEB-190HM-MW1	WG103	WG207					4206×2366	4860	3773	1124	69.3	AL-486EX
SEB-200HM-MW1	WG103	WG207					4428×2491	5220	3773	999	73.3	AL-522EX

WXGA(16:10)												
型 式	対応生地					イメージサイズ W x H(mm)	ボックス長さ L(mm)	全高 T(mm)	上黒 U(mm)	ボックスセット質量 (kg)	AL アルミボックス	
SEB-080WM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1771×1107	2430	1812 (PP201:1706)	493 (PP201:387)	23.1	AL-243X
SEB-090WM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	1992×1245	2680	1812 (PP201:1706)	355 (PP201:249)	25.2	AL-268X
SEB-100WM-MW1	WG103		BU202	BS101	PP201	WF202	2214×1384	2880	2262 (PP201:1706)	666 (PP201:110)	27.3	AL-288X
SEB-110WM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2435×1522	3100	2262	528	29.0	AL-310X
SEB-120WM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2657×1661	3490	2262	389	31.7	AL-349X
SEB-130WM-MW1	WG103		BU202	BS101		WF202	2878×1799	3490	3252 (WF202:2421)	1231 (WF202:400)	36.2	AL-349X
SEB-140WM-MW1	WG103		BU202	BS101			3099×1937	3770	3252	1093	38.6	AL-377X
SEB-150WM-MW1	WG103		BU202	BS101			3321×2076	3850	3252	954	41.0	AL-385X
SEB-160WM-MW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3542×2214	4120	3283	816	58.6	AL-412EX
SEB-170WM-MW1	WG103	WG207	BU202	BS101			3764×2353	4560	3283	678	63.1	AL-456EX
SEB-180WM-MW1	WG103	WG207					3985×2491	4860	3773	999	67.8	AL-486EX
SEB-190WM-MW1	WG103	WG207					4206×2629	4860	3773	861	69.3	AL-486EX
SEB-200WM-MW1	WG103	WG207					4428×2768	5220	3773	723	73.3	AL-522EX

WG103は140V、170H、150W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。継ぎ目の無いWG207は、2011年春の発売予定です。
BS101は130V、150H、140W以上のイメージ内に継ぎ目が入ります。

環境対策スクリーン



このページで紹介するスクリーンは、VOC対策として印刷を排除しているためにサイドの黒マスクの無い仕上がりとなります。

■オーエスの環境対策

オーエスの新型スクリーンはすべてROHS指令対応を施した環境配慮型スクリーンとなっています。オーエスグループでは、今後も環境対策保全と私たちの次の世代へのよりよい生活のために環境対策に力を注いでまいります。




エコマークスクリーン／セイフE

新型スクリーンは、日本環境協会のエコマーク認定を正式に取得した、環境に優しいスクリーンです。生地にはケミカルリサイクル繊維51%を使用したESecoを採用。P／T／Bセレクションともに、80型から120型までのV、Wタイプに対応いたします。(HD、シネスコタイプ除く)



写真はPセレクション(▶P.7)
写真は手動タイプです。電動タイプにはハンドルが付きません。




VOC対策スクリーン(Fタイプ)

接着剤、印刷インクなどVOC(揮発性有機化合物)で排したFタイプスクリーンを、P／T／Bセレクションすべてのラインナップに設定しています。



写真はPセレクションFタイプ(▶P.7)
写真は手動タイプです。電動タイプにはハンドルが付きません。



全白タイプスクリーン


マスクのないオールホワイトのスクリーンは、映像のアスペクト比に左右されることがない汎用性の高いスクリーンです。特注仕様で承っておりますが、よりお求めやすいように2011年春に規格化の予定です。

※オーエス・セイフE:「安全」「環境」の側面から、お客様が安心して使用できる、環境負荷が少なく、機構的にも安全な製品で、ISO14001に従って製造された製品に付与する、オーエス独自の環境・安全ラベルです。

オプション

AL アルミボックス

室内の外観を損なわないようにスクリーンを設置します。




- スクリーンを室内に設置する場合に外観を損なわないように天井内に埋め込む場合に使用するボックスです。
- アルミ製で軽量設計のため、組立、設置は比較的人数で対応可能です。
- 表面仕上げは天井面との色合い抜群のシルキーホワイト色となっており、外観を損ないません。


※シルキーホワイト色は[日塗工E27-90B相当]





A-10P
スクリーン取付金具
(オプション)




ボルト取り付け穴を設定、スクリーン後付けの際にボルト締めが楽になり、従来品に比べコストダウンも図れます。



■ 後施工で取付ける場合の天井開口参考寸法(X)



■ 後施工で取付ける場合の天井開口参考寸法(EX)



X (150mm)

型 式	ボックス長さ L(mm)	製品質量 (kg)	適用機種 手動
AL-178X	1780	10.5	各スクリーンのスペック表でお確かめください。 ※AL-385Xは新型スクリーン専用ボックスです。
AL-208X	2080	12.0	
AL-217X	2170	12.5	
AL-228X	2280	13.0	
AL-243X	2430	14.0	
AL-268X	2680	15.5	
AL-288X	2880	16.5	
AL-310X	3100	17.5	
AL-349X	3490	19.5	
AL-377X	3770	21.0	
AL-385X	3850	22.5	

EX (200mm)

型 式	ボックス長さ L(mm)	製品質量 (kg)	適用機種 電動
※ AL-175EX	1750	13.0	各スクリーンのスペック表でお確かめください。
※ AL-205EX	2050	15.0	
AL-234EX	2340	17.0	
AL-254EX	2540	18.5	
AL-274EX	2740	20.0	
AL-294EX	2940	21.0	
AL-314EX	3140	22.5	
AL-336EX	3360	24.0	
AL-368EX	3680	26.5	
AL-390EX	3900	28.0	
AL-396EX	3960	28.0	
AL-412EX	4120	29.5	
AL-425EX	4250	30.0	
AL-456EX	4560	32.5	
AL-486EX	4860	34.5	
AL-522EX	5220	37.0	

※AL-175EX、AL-205EXには目隠しカバーが付属されておりません。

ハイコストパフォーマンスの ケースタイプスクリーン。

シンメトリー設計、取付金具と一体化した
サイドキャップ採用で設置も簡単なスクリーン。

[規格サイズ]

	80	100	120
NTSC (4:3)	●	●	●
HD (16:9)	●	●	●
WXGA (16:10)	●	●	●
巻取ローラー径	φ50		



写真は手動タイプです。電動タイプにはハンドルが付きません。

- シンメトリー構造でスクリーンのセンター出しが容易。
さらにセンターマークは取り付け後剥離可能。
- 取付金具(サイドブラケット)とキャップを樹脂成型で一体化。
- 3/8ボルトで取付可能。

付属品



一体化したサイドキャップ


電動タイプの特長

- 回路基板はケースに収納。



選 択 / 付属品

片方または両方をお選びいただけます。



手動タイプの特長


- ボールストップ機構(右P)採用。
スクリーンの引出し、再度の引出し、
巻き上げの操作がスムーズです。
- ソフトwind機構(右P)が、巻き上げ時の急激なショックを緩和。
- スクリーンの引出しに便利なアルミフック棒付き。



付属品



アルミフック棒(長さ1220mm)



NTSC (4:3)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
			A	B	C				
SEC-080VM-W(R・S) 1	WG901	1626×1219	1942	90	100	1884	500	8.7	AL-217X
SEC-100VM-W(R・S) 1	WG901	2032×1524	2348	90	100	2259	570	10.5	AL-268X
SEC-120VM-W(R・S) 1	WG103	2438×1829	2754	90	100	2264	270	11.2	AL-310X

HD (16:9)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
			A	B	C				
SEC-080HM-W(R・S) 1	WG901	1771×996	2087	90	100	1661	500	8.8	AL-228X
SEC-100HM-W(R・S) 1	WG901	2214×1245	2530	90	100	1980	570	10.9	AL-288X
SEC-120HM-W(R・S) 1	WG103	2657×1494	2973	90	100	2259	600	12.0	AL-349X

WXGA (16:10)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
			A	B	C				
SEC-080WM-W(R・S) 1	WG901	1771×1107	2087	90	100	1772	500	8.9	AL-228X
SEC-100WM-W(R・S) 1	WG901	2214×1384	2530	90	100	2119	570	10.9	AL-288X
SEC-120WM-W(R・S) 1	WG103	2657×1661	2973	90	100	2306	480	12.2	AL-349X

W:壁スイッチ R:赤外線リモコン S:赤外線リモコンと壁スイッチの併用

NTSC (4:3)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
			A	B	C				
SMC-080VM-1	WG901	1626×1219	1908	90	137	1922	500	8.1	AL-217X
SMC-100VM-1	WG901	2032×1524	2314	90	137	2297	570	9.8	AL-268X
SMC-120VM-1	WG103	2438×1829	2720	90	137	2302	270	10.7	AL-310X

HD (16:9)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
			A	B	C				
SMC-080HM-1	WG901	1771×996	2053	90	137	1699	500	8.9	AL-228X
SMC-100HM-1	WG901	2214×1245	2496	90	137	2018	570	10.1	AL-288X
SMC-120HM-1	WG103	2657×1494	2939	90	137	2297	600	11.4	AL-349X


WXGA (16:10)

型 式	対応生地	イメージサイズ W x H(mm)	外形寸法 (mm)			全高 T (mm)	上黒 U (mm)	製品質量 (kg)	適用 アルミボックス
			A	B	C				
SMC-080WM-1	WG901	1771×1107	2053	90	137	1810	500	8.9	AL-228X
SMC-100WM-1	WG901	2214×1384	2496	90	137	2157	570	10.1	AL-288X
SMC-120WM-1	WG103	2657×1661	2939	90	137	2344	480	11.4	AL-349X

●ボールストップ・ソフトwind機構


手動スクリーンにはオーエスが独自に開発したボールストップ・ソフトwind機構が搭載され、スクリーンの昇降がスムーズで使いやすくなっています。
Cセレクションの手動スクリーンには全て標準で装備されています。

●引き下げ時(ボールストップ機構)



軽く引き下げた位置ですぐにロックがかかります。解除もスムーズで簡単に巻き上げられます。

●巻き上げ時(ソフトwind機構)



電動スクリーンのようにゆっくり巻き上がり、静かに収納。衝撃による損傷の心配がありません。