



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-080VM	SMP-100VM	SMP-120VM
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103		
イメージサイズ [°] W×H(mm)	1626×1219	2032×1524	2438×1829
上黒(mm)	381	526	221
質量(kg)	10.2	12.2	14.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1966×1845×122	2372×2295×122	2778×2295×122
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220)フォルダー付き ×1		
適用アルミボックス	AL-220EX	AL-260EX	AL-300EX
適用ボックス内寸法(mm)	2200×200×200	2600×200×200	3000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SMP-080HM	SMP-100HM	SMP-120HM
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF801		
イメージサイズ [°] W×H(mm)	1771×996	2214×1245	2657×1494
上黒(mm)	1054	805	556
質量(kg)	11.1	13.0	14.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×2295×122	2554×2295×122	2997×2295×122
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220)フォルダー付き ×1		
適用アルミボックス	AL-240EX	AL-280EX	AL-320EX
適用ボックス内寸法(mm)	2400×200×200	2800×200×200	3200×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-080WM	SMP-100WM	SMP-120WM
型(インチ)	82	102	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/WF801		
イメージサイズ*W×H(mm)	1771×1107	2214×1384	2657×1661
上黒(mm)	493	666	389
質量(kg)	10.8	13.0	14.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2111×1845×122	2554×2295×122	2997×2295×122
停止方式	ボールストップ		
ブレーキ方式	ロータリーダンパー		
主材質	アルミニウム: フロントパネル、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220)フォルダー付き ×1		
適用アルミボックス	AL-240EX	AL-280EX	AL-320EX
適用ボックス内寸法(mm)	2400×200×200	2800×200×200	3200×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-150VM
型(インチ)	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズW×H(mm)	3048×2286
上黒(mm)	500
質量(kg)	23.1
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3395×3041×134
停止方式	ボールストップ
ブレーキ方式	ロータリーダンパー
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220)フォルダー付き ×1
適用アルミボックス	AL-360EX
適用ボックス内寸法(mm)	3600×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2)
備考	RoHS対応品
商品型式	SMP-150HM
型(インチ)	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
生地	WG103
イメージサイズW×H(mm)	3321×1868
上黒(mm)	500
質量(kg)	23.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3668×2623×134
停止方式	ボールストップ
ブレーキ方式	ロータリーダンパー
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220)フォルダー付き ×1
適用アルミボックス	AL-400EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2)
備考	RoHS対応品

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-150WM
型(インチ)	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズW×H(mm)	3321×2076
上黒(mm)	500
質量(kg)	24.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3668×2831×134
停止方式	ボールストップ
ブレーキ方式	ロータリーダンパー
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
ブラケット	スライディングブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) ×4 フック棒(L=1220)フォルダー付き ×1
適用アルミボックス	AL-400EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200
オプション	サイドブラケット(S-M2)
備考	RoHS対応品

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-170VM	SMP-200VM
型(インチ)	170	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)	
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズW×H(mm)	3454×2591	4064×3048
上黒(mm)	500	
質量(kg)	39.1	45.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3801×3364×155	4471×3851×155
停止方式	ボールストップ	
ブレーキ方式	ロータリーダンパー	
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	フック棒(L=1820)フォルダー付き ×1	フック棒(L=2420)フォルダー付き ×1
適用アルミボックス	AL-400EX	AL-480EX
適用ボックス内寸法(mm)	4000×200×200	4800×200×200
オプション	なし	
備考	RoHS対応品	
商品型式	SMP-170HM	SMP-200HM
型(インチ)	170	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)	
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズW×H(mm)	3764×2117	4428×2491
上黒(mm)	500	
質量(kg)	41.1	48.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4111×2890×155	4835×3294×155
停止方式	ボールストップ	
ブレーキ方式	ロータリーダンパー	
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	フック棒(L=1820)フォルダー付き ×1	フック棒(L=2420)フォルダー付き ×1
適用アルミボックス	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法(mm)	4400×200×200	5100×200×200
オプション	なし	
備考	RoHS対応品	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。



手動スクリーン Pセレクション

製品仕様表

商品型式	SMP-170WM	SMP-200WM
型(インチ)	174	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)	
生地	WG103	
	※イメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ W×H(mm)	3764×2353	4428×2768
上黒(mm)	500	
質量(kg)	41.5	48.7
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4111×3126×155	4835×3571×155
停止方式	ボールストップ	
ブレーキ方式	ロータリーダンパー	
主材質	アルミニウム：フロントパネル、ケース、ローラー/スチール：ケースキャップ他 樹脂：キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	フック棒(L=1820)フォルダー付き ×1	フック棒(L=2420)フォルダー付き ×1
適用アルミボックス	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法(mm)	4400×200×200	5100×200×200
オプション	なし	
備考	RoHS対応品	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。