



# 電動大型スクリーン モーター内蔵タイプ 製品仕様表

商品型式	SEL-220VM1	SEL-250VM1	SEL-270VM1	SEL-300VM1
型	220インチ	250インチ	270インチ	300インチ
アスペクト比	NTSC (4:3)			
生地	WG201/WG208			
イメージサイズW×H	4470×3353mm	5080×3810mm	5486×4115mm	6096×4572mm
上マスク	500mm			
質量	51.5kg	58.6kg	86.4kg	96.5kg
外形寸法* W×D×H	5144×310×4165mm	5754×310×4622mm	6260×310×4949mm	6870×310×5406mm
定格電圧	100V			
定格電流	50Hz : 2.2/60Hz : 2.4A			
定格運転時間	4分			
昇降速度	50Hz : 86/60Hz : 110 (mm/sec)		50Hz : 101/60Hz : 128 (mm/sec)	
操作スイッチ	一連用壁埋込スイッチ (止B接)			
制御信号電圧	100V			
主材質	アルミニウム : 、ローラー スチール : ブラケット、リレーボックス他 その他部品類 : POM			
(本体) 色	シルキーホワイト (日塗工E27-90B 相当)			
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ × 1			
梱包サイズW×D×H	5250×250×250mm	5860×250×250mm	6360×250×250mm	6970×250×250mm
梱包質量	64.4kg	73.1kg	102.5kg	114.3kg
適用ボックス内寸法 W×D×H	5400×250×250mm	6000×250×250mm	6500×250×250mm	7100×250×250mm
オプション	FMリモコン SX04-1183B			
備考				

\* 外形寸法は取付金具を含んだ寸法です。

● 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



# 電動大型スクリーン モーター内蔵タイプ 製品仕様表

商品型式	SEL-220WM1	SEL-250WM1	SEL-270WM1	
型	226インチ	257インチ	278インチ	
アスペクト比	WXGA(16:10)			
生地	WG201/WG208			
イメージサイズW×H	4871×3045mm	5535×3460mm	5977×3736mm	
上マスク	500mm			
質量	53.6kg	83.9kg	90.7kg	
外形寸法* W×D×H	5545×310×3857mm	6309×310×4294mm	6751×310×4570mm	
定格電圧	100V			
定格電流	50Hz : 2.2/60Hz : 2.4A			
定格運転時間	4分			
昇降速度	50Hz : 86 60Hz : 110 (mm/sec)	50Hz : 101/60Hz : 128 (mm/sec)		
操作スイッチ	一連用壁埋込スイッチ(止B接)			
制御信号電圧	100V			
主材質	アルミニウム : 、ローラー スチール : ブラケット、リレーボックス他 その他部品類 : POM			
(本体)色	シルキーホワイト(日塗工E27-90B 相当)			
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ×1			
梱包サイズW×D×H	5650×250×250mm	6410×250×250mm	6860×250×250mm	
梱包質量	67.5kg	100.2kg	108.2kg	
適用ボックス内寸法 W×D×H	5800×250×250mm	6600×250×250mm	7000×250×250mm	
オプション	FMリモコン SX04-1183B			
備考				

\* 外形寸法は取付金具を含んだ寸法です。

● 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



# 電動大型スクリーン モーター内蔵タイプ 製品仕様表

商品型式	SEL-220WN1	SEL-250WN1	SEL-270WN1	
型	226インチ	257インチ	278インチ	
アスペクト比	WXGA(16:10)			
生地	WG201/WG208			
スクリーンサイズW×H	5071×3625mm	5735×4040mm	6177×4316mm	
上マスク	無			
質量	53.6kg	83.9kg	90.7kg	
外形寸法* W×D×H	5545×310×3857mm	6309×310×4294mm	6751×310×4570mm	
定格電圧	100V			
定格電流	50Hz : 2.2/60Hz : 2.4A			
定格運転時間	4分			
昇降速度	50Hz : 86 60Hz : 110 (mm/sec)	50Hz : 101/60Hz : 128 (mm/sec)		
操作スイッチ	一連用壁埋込スイッチ(止B接)			
制御信号電圧	100V			
主材質	アルミニウム : 、ローラー スチール : ブラケット、リレーボックス他 その他部品類 : POM			
(本体)色	シルキーホワイト (日塗工E27-90B 相当)			
標準付属品	一連用壁埋込スイッチ×1			
梱包サイズW×D×H	5650×250×250mm	6410×250×250mm	6860×250×250mm	
梱包質量	67.5kg	100.2kg	108.2kg	
適用ボックス内寸法 W×D×H	5800×250×250mm	6600×250×250mm	7000×250×250mm	
オプション	FMリモコン SX04-1183B			
備考				

\* 外形寸法は取付金具を含んだ寸法です。

● 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。