Q 5		防水ボックス		製品仕様表	
型式	M-B01	M-B02	M-B03	M-B04	
主 材 質	スチー	スチール、ゴム、亜鉛合金(鍵)、樹脂(防水ガラン)※1			
適用機種	MOD-49SH11	MOD-49KH11	MOD-49SV11	MOD-49KV11	
外 観 色	シルバー (グレー) (日塗エ N-77相当)	ブラック (日塗エ N-10相当)	シルバー (グレー) (日塗エ N-77相当)	ブラック (日塗エ N-10相当)	
本 体 質 量	約2	約20kg		約15kg	
外 形 寸 法	W1260mm × D2	W1260mm × D273mm × H285mm		W797mm × D273mm × H285mm	
内 寸	W1255mm × D2	W1255mm × D222mm × H281mm		W792mm × D222mm × H281mm	
最大搭載質量		15kg			
防水性能		IP55			
配送形態		ノックダウン(お客様組立)式			
梱包寸法・梱包質量		1梱包 W1430mm×D270mm×H340mm 約22kg		1梱包 W880mm×D270mm×H340mm 約16kg	
付 属 品	製品組立用ねし	製品組立用ねじセット:1式 防水ガラン:2式 合鍵:2本			
備考		グリーン購入法適合			
畑 行		クリーン! 	購入法適合 ————————————————————————————————————		
型式	M-B05	グリーン! M-B06	購入法適合 M-B07	M-B08	
		M-B06	1		
型 式	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(MOD-55KH11 MOD-55KH21	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ MOD-55SV11 MOD-55SV21	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21	
型 式 主 材 質	スチー MOD-55SH11	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(MOD-55KH11	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ MOD-55SV11	ン) ^{※1} MOD-55KV11	
型 式 主 材 質 適 用 機 種	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21 シルバー (日塗エ N-77相当)	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(MOD-55KH11 MOD-55KH21 ブラック	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ M0D-55SV11 M0D-55SV21 シルバー (日塗エ N-77相当)	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21 ブラック	
型 式 主 材 質 適 用 機 種 外 観 色	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約2	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(M0D-55KH11 M0D-55KH21 ブラック (日塗エ N-10相当)	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ M0D-55SV11 M0D-55SV21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約1	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21 ブラック (日塗エ N-10相当)	
型 式 主 材 質 適 用 機 種 外 観 色 本 体 質 量	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約2	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(M0D-55KH11 M0D-55KH21 ブラック (日塗エ N-10相当)	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ M0D-55SV11 M0D-55SV21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約1 W847mm×D27	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21 ブラック (日塗エ N-10相当) 6kg	
型 式 主 材 質 適 用 機 種 外 観 色 本 体 質 量 外 形 寸 法	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約2	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(M0D-55KH11 M0D-55KH21 ブラック (日塗エ N-10相当) 1kg 73mm×H285mm	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ M0D-55SV11 M0D-55SV21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約1 W847mm×D27	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21 ブラック (日塗エ N-10相当) 6kg //3mm×H285mm	
型 式	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約2	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(M0D-55KH11 M0D-55KH21 ブラック (日塗エ N-10相当) 1kg 73mm×H285mm 22mm×H281mm	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ M0D-55SV11 M0D-55SV21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約1 W847mm×D27 W842mm×D22	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21 ブラック (日塗エ N-10相当) 6kg //3mm×H285mm	
型 式	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約2	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(M0D-55KH11 M0D-55KH21 ブラック (日塗エ N-10相当) 1kg 73mm×H285mm 22mm×H281mm	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ MOD-55SV11 MOD-55SV21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約1 W847mm×D27 W842mm×D22	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21 ブラック (日塗エ N-10相当) 6kg //3mm×H285mm	
型 式	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約2 W1397mm×D2 W1392mm×D2	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(M0D-55KH11 M0D-55KH21 ブラック (日塗エ N-10相当) 1kg 73mm×H285mm 22mm×H281mm 15 「リックダウン(M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ M0D-55SV11 M0D-55SV21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約1 W847mm×D27 W842mm×D22 5kg P55 (お客様組立)式	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21 ブラック (日塗エ N-10相当) 6kg (3mm×H285mm	
型 式 主 材 質 適 用 機 種 外 額 色 本 体 質 量 外 大 搭 載 質 内 大 搭 重 防 水 性 態	スチー MOD-55SH11 MOD-55SH21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約2 W1397mm×D2 W1392mm×D2	M-B06 ル、ゴム、亜鉛合金(M0D-55KH11 M0D-55KH21 ブラック (日塗エ N-10相当) 1kg 73mm×H285mm 22mm×H281mm 15 「リックダウン(1340mm 約23kg シセット:1式	M-B07 (鍵)、樹脂(防水ガラ MOD-55SV11 MOD-55SV21 シルバー (日塗エ N-77相当) 約1 W847mm×D27 W842mm×D22 5kg	ン) ^{※1} MOD-55KV11 MOD-55KV21 ブラック (日塗エ N-10相当) 6kg (3mm×H285mm	

^{※1} 塩害地仕様(スチールのステンレススチール化)も対応可能です。